

# Pulsatilla

J. Millemann: Docteur vétérinaire



## I - NOM ET SYNONYMIES

Allemand : Kuhschelle, Küschenschelle, Windblume

Anglais : Pasque-flower, Meadow wind flower

Français : Anémone pulsatile ; Pulsatille; Courelle; Herbe du vent

**Pulsatilla pratensis** ou parfois **Pulsatilla nigricans** (en botanique: **Anemona pulsatilla** ou pratensis) est le nom complet du remède, souvent abrégé en **Puls.** (Pul. dans le répertoire de Clarke qui mentionne en outre, un autre remède très proche: la Pulsatille américaine ou Pulsatilla nuttaliana dont il abrège le nom en Pl.-n.).

## II - NATURE DU REMÈDE :

### A - NATURE BOTANIQUE :

Pulsatilla est le remède homéopathique obtenu en diluant et dynamisant une teinture-mère obtenue à partir de plantes fraîches entières d'anémone pulsatile (*Pulsatilla pratensis*) récoltées au moment de la floraison. et macérées dans de l'eau alcoolisée à 70°. Parfois on utilise aussi une espèce très voisine: *Pulsatilla nigricans* aux fleurs plus sombres et dont la pathogénésie est extrêmement voisine. *Pulsatilla nuttaliana* la Pulsatille américaine donne des symptômes légèrement différents selon Clarke.

## **B - PLACE SYSTEMATIQUE :**

L'anémone pulsatile (*Pulsatilla pratensis*), est une petite Renonculacée sauvage commune dans toute l'Europe. Les Anglo-saxons l'appellent aussi fleur de Pâques (Pasque flower) à cause de sa date de floraison et parce qu'ils en utilisaient les feuilles pour colorer les œufs en vert.

Petite, discrète, avec son bouquet de feuilles très divisées au ras du sol, elle pousse vers le ciel une tige de 15 à 20 cm au bout de laquelle s'épanouit une petite fleur régulière à 5 pétales bien séparés, de couleur pourpre violacée (couleur d'un cartilage à congestion passive!) vers les mois d'avril à juin. Elle vit presque toujours par petits groupes, en sol calcaire léger, de préférence au soleil et au grand air. Elle supporte mal la transplantation: quitter ses voisins et amis la tue!

Pour la classification assez complexe de ces Phanérogames dicotylédones dialypétales voir le tableau N° 1.

## **C - COMPOSITION ET PRINCIPES ACTIFS**

Les principes actifs, toxiques, de la plante sont peu stables et détruits par la dessiccation ou le chauffage. Il faut donc utiliser feuilles et fleurs fraîches dès la récolte pour obtenir une teinture-mère valable. L'on conseille d'ailleurs de renouveler cette dernière tous les ans.

Les substances actives essentielles sont, outre quelques enzymes et stérols, de la saponine et du tanin, une huile grasse, jaune et corrosive appelée anémonine.

## **D - MODE DE PREPARATION :**

Il est classique: la plante entière récoltée peu avant ou au moment de la floraison est identifiée, contrôlée et hachée puis laissée macérer dans de l'eau alcoolisée à 75% pendant une huitaine. Ce mélange exprimé donne alors la teinture-mère qui est filtrée, analysée et recontrôlée et qu'il suffit de diluer et dynamiser pour obtenir le remède.

## **III - TOXICOLOGIE**

Acre, irritante et corrosive, la plante fraîche provoque en application externe un érythème et même une vésication. L'irritation peut aller jusqu'à la nécrose.

L'action sur les muqueuses est analogue. La langue est irritée. Le suc de la plante fraîche fait larmoyer les yeux et provoque une conjonctivite.

En injection intra-veineuse il suffit de 20 cg de teinture-mère pour déclencher une hypotension vasculaire avec vaso-constriction rénale, puis un arrêt cardiaque mortel, précédé d'un arrêt respiratoire.

## **IV - USAGES ALLOPATHIQUES**

La légende veut que les larmes d'Aphrodite, la Déesse de l'Amour charnel, pleurant la mort d'Adonis tué par un sanglier évoqué par la jalousie d'Arès, Dieu de la guerre, aient donné naissance à cette fleurette. Cela vous permettra de retenir que ce remède est volontiers (mais pas exclusivement) féminin, qu'il a bien des problèmes génitaux avec son partenaire, que le sujet sensible pleure facilement et d'autre part que le remède peut être utile dans bien des problèmes oculaires .

Déjà Dioscorides évoquait l'usage de la pulsatile comme remède d'ophtalmie et de céphalée.

Plus près de nous Stoercke, allopathe précurseur de Hahnemann, l'utilise plus spécialement contre l'amaurose (perte complète de la vue sans altération des milieux de l'œil) et les affections oculaires catarrhales.

En médecine populaire on l'a utilisée malgré ses dangers comme infusion calmante de l'arbre respiratoire et, sous forme de feuilles fraîches, en cataplasme contre les névralgies et rhumatismes (mais attention à son pouvoir vésicatoire!)

Les phytothérapeutes l'utiliseraient contre certains spasmes.

#### **V - ACTION HOMEOPATHIQUE GENERALE DU REMEDE:**

Les premières études concrètes sont dues à Stoercke, prédécesseur d'Hahnemann. Ce dernier reprit l'étude de la pathogénésie de Pulsatilla et la publia dans sa *Materia Medica Pura*. Il semble bien d'après Teste qu'il s'y soit personnellement et profondément investi.

#### **A - ACTION PHYSIOLOGIQUE GENERALE :**

C'est l'œuvre de Hodiament qui est la plus claire en ce domaine.

La grande dominante chez Pulsatilla est le ralentissement de la circulation de retour, la stase capillaire et la congestion passive veineuse.

#### **1 LES CONSEQUENCES DIRECTES :**

Ce seront évidemment des problèmes circulatoires tels que varices, hémorroïdes,...

Il y aura aussi, suite aux engorgements de la veine porte et des vaisseaux intestinaux et mésentériques, tout un cortège de problèmes digestifs

Le retentissement des stases sanguines au niveau des glandes endocrines aboutira à faire de notre sujet un ralenti physiologique :

- hypothyroïdien
- hyposurrénalien
- hypogénital
- hypoactif

#### **2 - LES CONSEQUENCES INDIRECTES : LE TYPE SENSIBLE :**

L'insuffisance des glandes endocrines se fera ressentir sur le psychisme: Pulsatilla sera peu sthénique et relativement passif, gentil, soumis.

La gêne de la circulation de retour ne favorise pas l'élimination des toxines. L'organisme de Pulsatilla va donc réagir et l'on observera un cortège de conséquences comme par exemple:

- l'instabilité circulatoire qui entraîne une mobilité des ennuis, une grande variabilité des symptômes.
- la tendance extrêmement marquée aux éliminations catarrhales épaisses, jaune-verdâtres, non irritantes (sauf parfois la leucorrhée)
- des ennuis au niveau des émonctoires: on dit souvent que

Pulsatilla n'a pas deux fois les mêmes selles (constipation, diarrhées, odeur, consistance, couleur, viscosité...)

- une certaine propension à la pléthore organique.
- Pulsatilla fait volontiers le dos rond. Chez l'animal cette attitude qui marque un psychisme non dominant se traduit parfois par des épaules un peu plus basses que l'arrière-train (J. Millemann).
- des phénomènes d'hypoxie tissulaires localisés avec leurs conséquences.

Une énorme variabilité, un certain erratisme des symptômes, de leur localisation, des syndrômes mêmes est au fond une caractéristique fondamentale de Pulsatilla. Le psychisme est le seul élément stable : dépendant, avec une peur constante d'être abandonnée, un besoin un peu égoïste d'affection, une tendance à la soumission et un besoin d'attirer l'attention, souvent même de se rassurer par un contact physique. (Pour moi cette recherche en douceur du contact est une note-clé presque pathognomonique de Pulsatilla).

Le cheval Pulsatilla a souvent les réactions brusques voire brutales des grands timides: la douceur est souvent bien cachée (Ph. Osdoit)

## **VI - MODALITES, PERIODICITE, ETIOLOGIES:**

Les modalités sont une conséquence directe de cette stase veineuse primordiale.

### **1 - LES AGGRAVATIONS**

Très logiquement tout ce qui peut ralentir la circulation veineuse va aggraver l'état de notre sujet à congestions passives:

- La chaleur sous toutes ses formes (suffoque en chambre chaude).  
C'est ainsi par exemple que Pulsatilla va se mettre à tousser ou à éternuer en entrant du dehors froid, dans une pièce chauffée. Plus frileux dans une pièce que dehors, il cherche à être couvert.
- Le repos favorise la stase sanguine. (Pulsatilla se sent plus mal au réveil et n'a pas sommeil le soir)
- L'approche d'un orage (air chaud et humide + dépression barométrique)
- Le fait d'être couché, surtout sur le côté douloureux gêne la circulation sanguine en cet endroit et l'aggrave (contraire de Bryonia: amélioré par la pression forte)
- Le soir
- L'humidité: Pulsatilla supporte mal d'avoir les pieds mouillés
- Un repas surtout lourd passera assez mal avec la stase de la veine porte. Notons cependant qu'une atmosphère joyeuse permettra de digérer n'importe quoi
- Après manger (longtemps après, pour BOGER: voir les vomissements de nourriture non digérée plusieurs heures après le repas dans le cas clinique du chat Caramel cité par

Ph. Osdoit)

une nourriture riche, grasse, des œufs, de la crème glacée, des aliments gelés, des viandes avariées, du fromage fermenté qu'il recherche pourtant!

- La puberté ou la gestation, ou l'approche des chaleurs l'aggravent., le préœstrus, l'œstrus, le postœstrus et la gestation nerveuse aussi .
- Même la castration peut aggraver
  - ° le mâle (cheval hongre)
  - ° ou la femelle (chatte surtout, chienne qui devient incontinente)
- Les suppressions (éruptions ou pis, suppressions de chaleurs !)
- L'aggravation par la surprotection est nette également. (Ph.Osdoit)

**Au chapitre des aversions alimentaires**, notons l'aversion pour les graisses (logique vu la congestion portale) ainsi que celle pour les viandes (très intéressante et à valoriser lorsque par hasard on la rencontre chez un chien ou un chat)

## **2 - LES AMELIORATIONS**

Tout ce qui peut accélérer la circulation sanguine et les échanges métaboliques aura un effet bénéfique:

- Le grand air: quoique frileux Pulsatilla ouvrira volontiers la fenêtre ou sortira dans le vent
- Les applications froides
- Les aliments froids (mais non glacés) qui sont mieux digérés que les chauds
- Le mouvement lent et en plein air combat la congestion passive et fait du bien.
- Le mouvement rapide au contraire augmente les besoins en oxygène et en métabolites et réchauffe le malade. Exigeant plus, alors que la circulation est déjà défaillante, il aggravera l'état du patient. (Rhus tox est lui aussi aggravé par le début du mouvement, par le dérouillage de l'articulation. et amélioré par la poursuite de ce dernier. Mais il est en sus bien plus agité)
- Tout comme Arsenicum, Pulsatilla est un agité inquiet, mais bien plus lent et hyposthénique!
- Pendant l'anœstrus (calme sexuel)
- Pulsatilla pleure et se plaint facilement
- L'amélioration par la consolation et par tout ce qui rassure, est certaine.
- L'aggravation par la surprotection est nette également.

## **3 - PERIODICITE :**

Pulsatilla qui est aggravé à l'arrivée de l'œstrus va évidemment connaître une certaine périodicité<sup>++</sup>, surtout tous les 15<sup>++</sup> ou 28 jours<sup>+</sup> ou par exemple pour les lactations nerveuses après les chaleurs quoique ces dernières soient volontiers irrégulières.

## **4 - ALTERNANCES :**

Pulsatilla se caractérise par sa variabilité et son erratisme et ne semble guère présenter d'alternances véritables.

## **5 - LATERALITE :**

Droite !

## **6 - ETIOLOGIES**

### **A - CLINIQUES**

p : Les progestatifs de synthèse et autres contraceptifs déclenchent volontiers métrite ou pyomètre chez le type sensible à Pulsatilla. Attention aussi à la castration.

### **B - HOMEOPATHIQUES :**

L'étiologie au sens homéopathique du terme d'une affection chez un sujet Pulsatilla peut être une crise éliminatoire

Zissu et Guillaume signalent en outre que Pulsatilla est un antidote des mauvais effets des remèdes à base de Fer (congestions plus actives)

Citons encore :

- L'approche de l'orage
- Les aliments gras, riches ou glacés
- Le froid ou le fait d'avoir eu les pieds mouillés
- Les suppressions (de chaleurs, d'éruptions, ...) peuvent être à l'origine d'une pathologie justiciable de Pulsatilla.

p : Mentionnons aussi les conséquences dramatiques qui suivent chez Pulsatilla les suppressions d'écoulements à coups de corticoïdes lors d'otites catarrhales.

- Aggravation par le vent
- Aggravation par la jalousie ou pis par la sensation d'abandon

## **VII - SYMPTOMES HOMEOPATHIQUES**

### **1 - PSYCHISME ET EMOTIONNEL : LE NOYAU PROFOND**

Uniciste de formation, j'accorde une grosse importance au côté psychique des remèdes. C'est en effet souvent lui qui dicte le comportement spontané de nos animaux et leur permet ainsi dans les cas simples de "crier leur remède" par leurs attitudes. Pour Pulsatilla on peut regrouper ces signes psychiques et émotionnels en deux thèmes clefs:

- le thème relationnel
- le thème peurs enfantines

### **A - LES PROBLEMES RELATIONNELS**

#### **A - PULSATILLA ET LES AUTRES:**

Un certain manque de confiance en soi le rend peureux, angoissé; le pousse à chercher la compagnie, à attirer l'attention quitte à devenir emm...nuyéux. Avec Arsenicum, l'agité anxieux, frileux et méthodique, Carcininum, le compatissant que je ne connais guère, et Nux-vomica le petit chef dyspeptique, hypersensible et hyperréactif, Pulsatilla le pot de colle charmeur et pleurnichard, est en effet l'un des grands emm...eurs de la Matière Médicale. Le Répertoire de Kent ne donne que *Ars* et

*Nux-v*, mais celui de Barthel à la rubrique *Fastidious* donne avec quelques autres dont *Anac.* le glouton indécis, **Carcin.** et **Puls.**

Il craint la solitude qui n'aggrave pas ses symptômes mais renforce sa crainte fondamentale d'être abandonné. Par contre, c'est le seul à voir son état amélioré par la consolation (+++, seul dans le Kent, avec dans le Barthel: Phos++ le passionné, vif et altruiste).

Hypersensible, gentil et triste, il manifeste son instabilité en changeant facilement d'humeur. Egoïste sentimental, parfois altruiste, notre Pulsatilla, gentil au fond, est soupçonneux, volontiers jaloux. Il a cependant un tel besoin des autres que ses colères ou ses crises de rage sont rares. Quand un chien Pulsatilla mord, c'est plutôt du bout des dents et par derrière, plus pour attirer l'attention que pour faire vraiment mal (ce qui ne change d'ailleurs pas grand chose pour le mordu).

#### B - LA SEXUALITE

La congestion veineuse des organes va entraîner une certaine pesanteur, une certaine lourdeur (les Anglo-saxons traduisent cela sous le terme de *bearing-down*). La stase sanguine passive au niveau des gonades entraîne une hyposécrétion. Il y a une insuffisance hormonale, qui n'empêche pas le désir. Ce dernier se complique de peur notamment la peur du sexe opposé. Ainsi Pulsatilla qui rêve du mâle et le désire mais en a peur, sera facilement une allumeuse, une chienne qui aguiche le mâle et collera son arrière-train au sol ou fuira au moment crucial.

Alliant gestation nerveuse à lactation du même nom, enchaînant des troubles dans la sphère génitale jusques et y compris l'avortement ou l'atonie utérine, la gentille femelle Pulsatilla sera rarement une bonne mère: le bébé ou la portée qui lui vole l'affection des autres est quelque chose d'intérêt secondaire! Mais tout change si cela permet d'attirer l'attention sur soi. (Confirmé par Ph. Osdoit)

#### B - LES PEURS ENFANTINES

Le besoin de soutien, de consolation, de contact physique même évoque une attitude infantile (le Barthel parle même de *Childish behaviour*). On retrouve ce thème à travers la peur de l'obscurité, la peur du noir et des animaux, surtout noirs, familiers et susceptibles de mordre ou de piquer: chats, chiens, abeilles. Capables d'être dangereux ils constituent un bon motif pour appeler au secours et se réfugier dans les bras d'un adulte. Au fond, Pulsatilla a les peurs et le comportement d'un adolescent qui ne pourrait assumer son âge et resterait volontairement au stade infantin.

L'animal Pulsatilla se réfugie dans les bras ou sur les genoux et ce quelle que soit sa taille. Les cavaliers disent parfois: "Le cheval me saute dans les bras à la moindre émotion!" C'est un signe très fidèle de Pulsatilla (Ph. Osdoit).

## 2 - SYMPTOMES GENERAUX

### A - GENERALITES

Ils varieront en premier lieu avec leur localisation. Ils suivront bien entendu le schéma déjà évoqué et se moduleront en fonction de l'organe atteint. On n'oubliera jamais que **Pulsatilla est la girouette de la Matière Médicale** (Boericke). Non seulement elle aime le grand air et le vent mais elle présente **la plus grande variabilité de symptômes et de localisations**. De plus elle fait **volontiers des métastases** (# Colch) après une suppression (allopathique ou homéopathique).

La plus ou moins grande gravité de l'atteinte lésionnelle constituera le deuxième volet de nos syndromes. A la base on trouve toujours une congestion passive, plus ou moins erratique.

En troisième lieu il faut mentionner ce qui est **absolument indispensable** à la prescription de ce remède. Je veux parler de son **psychisme particulier**: doux, passif, soumis et très dépendant. Pulsatilla n'assume pas son adolescence et encore moins l'état adulte; elle a besoin de l'estime, de l'affection, du contact physique même de ceux qui l'entourent. C'est lorsqu'on s'appuie sur cette facette du remède que l'on ne risque pas d'être déçu et que l'on constate à quel point il peut être fiable et utile.

### **3 - SYMPTOMES REGIONAUX**

#### **A - LES ORGANES DES SENS**

##### **A - LES YEUX :**

Blépharite, conjonctivite ou ophtalmie à Pulsatilla ont en commun: inflammation, dilatation veineuse et écoulement de larmes ou de mucus épais, abondant, jaunâtre et non irritant (les Anglo-saxons utilisent le mot *bland* qui peut aussi se traduire par doux, aimable et correspond mieux au génie de Pulsatilla!). Les paupières sont collées. Il peut y avoir des orgelets (Arg.-n, Staph.)

Il y a bien entendu retentissement sur la vision qui est trouble et perturbée surtout au crépuscule.

##### **B - LES OREILLES**

Simple otorrhée, otite catarrhale ou suppurée, ce sont l'oreille externe<sup>+</sup>, moyenne<sup>+++</sup> ou interne<sup>++</sup>, voire la trompe d'Eustache<sup>+++</sup> qui sont touchées! (Ces trois derniers moins sûrs chez l'animal) Le psychisme et les caractères généraux de l'affection restent les mêmes. Les écoulements peuvent sentir mauvais. Evidemment l'audition se ressent de l'encombrement des canaux. Mais Pulsatilla ne suffit pour ainsi dire jamais à guérir une otite moyenne chez un chien.

##### **C - LE NEZ**

Épais, muqueux à purulent, l'écoulement peut être abondant et fluent ou alors se dessécher en croûtes jaunes verdâtres, adhérentes et épaisses, malodorantes. Plus souvent, il se fera avec la variabilité propre au génie de Pulsatilla. La congestion veineuse peut entraîner de l'épistaxis. L'odorat est diminué par tous ces phénomènes plus ou moins obstructifs. (Symptôme très infidèle chez l'animal pour Ph. Osdoit et J. Millemann)

##### **D - LA BOUCHE**

Les papilles gustatives sont aussi perturbées.

- La langue est jaune ou blanche, couverte d'un mucus tenace.
- La bouche est sèche mais il n'y a **en général pas de soif**
- Toutes les soifs sont possibles : petites grandes, variables, absentes... Pulsatilla agit très bien sur les troubles de la soif. (Ph.Osdoit)

- On note fréquemment une gerçure au milieu de la lèvre inférieure. (cf. Cham, Sep, Sel. - ≠ de Nat-m. , Kali-c ... : supérieure)
- L'haleine sent mauvais.
- Quand il y a un mal de dent, ce dernier est amélioré au contact de l'eau froide.

## B - LE SYSTEME CARDIO - VASCULAIRE

C'est lui qui constitue la cible première de notre remède avec la **Congestion passive**. Ce sont les ennuis qui en résultent qui constituent l'essentiel de cet exposé. Notons simplement au passage que nous pouvons rencontrer de l'oppression cardiaque<sup>+++</sup> et même une hypertrophie de cet organe<sup>++</sup>!

## C - L' APPAREIL RESPIRATOIRE

### A - BOUCHE ET NEZ

Comme le nez a tendance à s'obstruer ou à couler, la respiration se fera volontiers par la bouche. **L'éternuement peut se déclencher quand le sujet pénètre du froid du dehors , dans une chambre chaude.**

### B - LARYNX

- L'enrouement ne permet pas de parler fort (la timidité ou la peur non plus). Arrière-gorge, luette et amygdales sont gonflées, rouges **avec un gonflement varriqueux des veines**.

- La toux est sèche, violente, spasmodique, par salves de 2 avec parfois rappel coqueluchoïde. Elle secoue le corps, peut provoquer nausées et vomissements. Elle survient quand le patient se réchauffe, quand il dort ou est couché, quand il rentre dans une chambre chauffée. Bref ici c'est aussi variable: elle peut même être humide.

- Toux en début d'exercice ou par un exercice violent (Ph. Osdoit)

### C - TRACHEE ET BRONCHES

Elles sont encombrées de mucus. L'expectoration plus aisée de jour, peut être épaisse, jaunâtre. Elle peut aussi être souillée de sang noir et coagulé, remonté par une toux grasse .

### D - POUMONS

Eux aussi contiennent du catarrhe, ce qui explique la dyspnée, et la respiration courte et difficile. Il y a des douleurs dans la poitrine surtout quand le malade est allongé.(symptôme difficile à objectiver en médecine vétérinaire).

## D - SYSTEME DIGESTIF :

### A - GENERALITES :

L'appareil digestif est un des principaux pôles d'activité de Pulsatilla avec le domaine génital et la traumatologie-rhumatologie. Tout ici est dominé par la congestion portale passive et ses conséquences digestives. La variabilité propre à notre remède se retrouve ici aussi: on affirme souvent que Pulsatilla n'a pas deux fois les mêmes selles:

fréquence, consistance, couleur odeur, etc... changent et sont au moins autant influencées par le psychisme que les troubles hépatiques.

#### B - LA BOUCHE

Les troubles se manifestent à distance par la mauvaise odeur de l'haleine, si commune chez les hépatiques. La langue est chargée d'un enduit jaunâtre, parfois gonflée, d'un rouge brillant et couverte d'un réseau de veines varriqueuses. Il peut y avoir des aphtes. La bouche est sèche sans soif, ou il y a un mucus gluant adhérent ou des flots de salive filante aqueuse avec des nausées.

Les dents peuvent être branlantes (Vache: confirmé cliniquement. J.Millemann).

#### C - LE PHARYNX

Rouges et douloureux, pharynx, luette et amygdales sont enflés, enflammés et secs, ou couverts d'un mucus tenace et adhérent. La déglutition est difficile, souvent douloureuse, comme à cause d'une paralysie, de contraction ou comme si les organes étaient à vif.

#### D - L' ESTOMAC

Dans ce domaine également règne la plus grande diversité de symptômes. Douleurs à l'estomac, hauts le cœur, nausées, régurgitations, vomissements, anorexie (pas très longtemps quand même), faim de loup, absence totale de soif ou soif inextinguible avec coliques, flatulences, pesanteur ou sensation de vide pénible dans l'estomac, hoquets insupportables entraînant des nausées. Tout peut être le lot de Pulsatilla y compris les vomissements matinaux pendant la grossesse. Même l'hématémèse a été signalée.

Il n'est pas rare de rencontrer du subictère. Pulsatilla digère avec beaucoup de difficultés un repas riche et lourd, mais est tellement sensible à l'ambiance qu'un repas de fête très gras et très bien arrosé pourra passer sans problème alors que l'assiette de régime engendrera dégoût et nausées.

#### E - L' ABDOMEN

Inflammation, sensibilité des téguments, froid, crampes, douleurs spasmodiques ou de compression, flatulences,... Là aussi le tableau est très varié. Les coliques sont souvent accompagnées de vomissements ou de flatulences diarrhéiques. Il y a des borborygmes.Clake signale même une inflammation et une douleur péri-ombilicale aggravée en marchant.

#### F - ANUS ET SELLES

Comme il fallait s'y attendre, nous retrouverons des phénomènes inhérents à la congestion! Ainsi pesanteur, varices, hémorroïdes (douloureuses, volontiers extrudées) et même saignements pendant ou en dehors de la selle.

Il peut y avoir incontinence parfois même inconsciente avec diarrhée pendant ou en dehors des périodes de sommeil ...

Les selles sont extrêmement changeantes quant à leur fréquence, consistance, couleur, odeur, teneur en gaz, parfois en sang...(J. Millemann).

#### G - DESIRS ET AVERSIONS ALIMENTAIRES

Ils découlent directement des problèmes digestifs et sont modulés par le psychisme du remède.

Là aussi le caprice règne en maître. Pulsatilla n'a pas soif dit-on. (même pendant la fièvre). C'est vrai en général mais il peut y avoir une soif inextinguible. (voir plus haut)

A cause de la stase portale, les féculents, pain, pâtisseries, porc et aliments gras sont souvent mal digérés. Néanmoins on a répertorié le désir d'alcool<sup>++</sup>, de bière<sup>++</sup>, de vin<sup>+</sup>, de pain<sup>+</sup> même beurré<sup>+</sup>, de fruits<sup>+</sup>, d'aliments épicés<sup>+</sup> ou acides<sup>++</sup>. En fait il faut surtout noter la variabilité, le caprice et la préférence nette pour les aliments froids. Désir de fromage surtout fermenté (Ph.Osdoit)

Les aversions concernent le pain<sup>++</sup>, le beurre<sup>+++</sup>, les boissons<sup>++</sup> surtout chaudes<sup>+++</sup>, les aliments gras et riches<sup>+++</sup>, le tabac<sup>++</sup> malgré son besoin d'air frais. Les aliments chauds aggravent son état<sup>+++</sup>. J'ai même vu un chien qui n'aimait pas la viande! (J.Millemann)

#### L' APPAREIL URO-GENITAL

##### L' APPAREIL URINAIRE

Là aussi règne une grande variabilité: incontinence émotionnelle du jeune chiot (J.Millemann), incontinence nocturne, énurésie des vieux au colon distendu, urine en très faible quantité, rouge sanglante avec mucus ou dépôt de pus, avec émission douloureuse de quelques gouttes, tenesme de la vessie, douleurs brûlantes ou pressives irradiant parfois aux reins ou aux lombes ou émission profuse d'urine aqueuse avec diarrhée concomittante; sédiment rouge sang, rouge brique, muqueux, gélatineux, voire même violacé. On a même noté un écoulement gonorrhéique épais jaunâtre. Clarke signale l'hématurie chez les vaches et chez les humains. Elle peut aussi exister chez le chien. (J.Millemann)

Pulsatilla est le remède le plus fréquent de l'insuffisance rénale aigüe après piroplasme pour Ph. Osdoit.

#### APPAREIL GENITAL MALE

Continuons les énumérations de possibilités: prurit, brûlures ou inflammation des testicules, des cordons spermatiques, de la prostate, du prépuce, avec rougeur et gonflement. Le scrotum peut être rouge, inflammé et chaud suite à une orchite (Taureau: J.Millemann), une contusion ou une suppression de gonorrhée. Les testicules peuvent être très pendants dans un scrotum blanc-bleuté.

En général, ce serait plutôt le calme plat., mais la libido peut être notablement accrue, voire accompagnée de priapisme et de pollutions fréquentes ... Le mâle Pulsatilla a des besoins sexuels ou amoureux importants hétéro- ou homosexuels mais il n'ose pas les satisfaire d'où sa frustration et une pathologie. (Ph.Osdoit)

#### APPAREIL GENITAL FEMELLE :

C'est l'un des domaines d'utilisation majeurs de Pulsatilla. Pour pouvoir nous y retrouver plus facilement, il va falloir subdiviser ce chapitre suivant le cycle sexuel femelle.

#### La Puberté

Elle est le plus souvent tardive<sup>+++</sup> chez des jeunes sympathiques mais un peu pleurnichardes, à la santé apparemment florissante.(Chien, Bovin: J.Millemann)

### Les chaleurs

En avance<sup>+</sup>, plus souvent en retard<sup>+++</sup> (Chien J.Millemann), irrégulières<sup>+</sup>, interrompues<sup>+++</sup>, malodorantes<sup>+</sup>, douloureuses<sup>++</sup>, se prolongeant<sup>+++</sup>, ou abrégées<sup>+++</sup>, profuses<sup>+++</sup>, en quantité très diminuée<sup>+++</sup>, voir carrément supprimées<sup>+++</sup>(Chien J. Millemann.), fluides<sup>+++</sup> ou épaisses<sup>+++</sup>, voire filantes<sup>++</sup>, les règles chez Pulsatilla peuvent suivre toutes les fantaisies. Il y a volontiers des douleurs utérines avant et pendant les chaleurs (Chien, J. Millemann).

Je dois dire que, à mon avis, chez la chienne, la plus grande part de la pathologie génitale femelle est dûe à la suppression des chaleurs par piqûre ou pilule contraceptive chez ces individus hautement sensibles. Attention aussi à l'avortement de convenance. Chez les sujets Pulsatilla la métrite ou le pyomètre ne sont pas loins.(Chien J.Millemann)

Dans l'équivalent canin et homéopathique des règles, c'est-à-dire les chaleurs (assimilation dûe au fait qu'il s'agit d'une élimination part voie utérine), il faut dire deux mots de la libido de la femelle Pulsatilla: charmeuse, volontiers aguichante, c'est une allumeuse, car elle recherche la sympathie et le contact. Mais le passage à l'acte lui fait peur : elle colle son derrière par terre, et se défend par des coups de dents ou des menaces. Lorsque le mâle va chercher fortune ailleurs, elle se précipite et le provoque pour l'inciter à revenir et à jouer.(J.Millemann)

### Entre les chaleurs

Là aussi on trouve tout: leucorrhées, métrorragies, métrites voire pyomètre de forme et allure variables, pseudogestation avec nidation, lactation nerveuse avec maternage (Chienne: J.Millemann) etc....

### Pendant la gestation

Pesanteur utérine (suite de congestion), nausées et vomissements surtout matinaux chez la femme, menaces d'avortement, avortements (Vache J.Millemann), fausses douleurs (Vache J.Millemann), paraplégie postérieure... Bref tout peut se rencontrer.

### L'accouchement

- Avant: ça traîne: mauvaise position du fœtus, inertie utérine dès le départ ou en cours de route, douleurs de faux travail, efforts inefficaces parce que trop faibles, arrêtés ou alors spasmodiques et violents.(Vache , Chienne: J.Millemann)

- Après: on peut rencontrer une hémorragie post-partum surtout suite à une rétention placentaire; les lochies peuvent être laiteuses, copieuses ou en faible quantité. Fièvre puerpérale et convulsions ont été signalées ainsi que du prolapsus utérin.

### La mamelle

Peut être gonflée, congestionnée nettement avant l'accouchement (Chienne J.Millemann) ou même après le sevrage. L'inflammation n'est pas rare. Le lait peut manquer, quand il le faut ou alors couler à flots après le sevrage. Il peut y avoir un

gonflement de la mamelle lors de la puberté avec un liquide glaireux et lactescent. les trayons peuvent être touchés également, enflés, gercés, congestionnés et douloureux. A chaque tétée, la femelle pleure, crie ou change de place (douleurs mammaires et dorsales). Pulsatilla est, chez la chienne, un de nos grands remèdes de lactation nerveuse. Les mamelles sont gonflées douloureuses aux veines apparentes et la chienne cherche à soulager ses douleurs en se couchant sur le carrelage frais. Elle materne ses jouets et pleure beaucoup. Le lait est peu abondant mais persiste très longtemps. Pour le reste du contexte, reportez-vous au côté psychique du remède.

Le répertoire de Kent signale aussi une lactation accrue Puls+++ parmi 15 remèdes; la présence de lait pendant les règles++, avec Merc.+ et Tub++; et une rubrique cliniquement confirmée chez la chienne : des mamelles un peu gonflées et du lait au moment de la puberté (J.Millemann): Puls++ (seul remède indiqué)

## L' APPAREIL LOCOMOTEUR

### A - LA COLONNE VERTEBRALE

On peut retrouver des douleurs rhumatismales parfois inflammatoires avec adénite, depuis la nuque au bout de la queue. Parfois unilatérales, ces douleurs sont souvent changeantes dans leur expression comme dans leur localisation. Latéralité droite importante (Ph.Osdoit).

Les douleurs dorsales sont plus fortes au début du mouvement+++ (cf.Rhus-t ...), améliorées par la mouvement ++ , surtout lent +++ , elles obligent le sujet à bouger constamment au lit++, ce qui ne l'améliore pas+++ , et perturbe son repos.

Notons aussi les douleurs dorsales en allaitant (Cham+ , Crot-t+ , Puls+ , Sil+++).  
On note fréquemment des craquements articulaires vertébraux.

### B - LES MEMBRES SUPERIEURS

Toutes les articulations peuvent être touchées et enflées. Le cartilage atteint par la stase sanguine passive devient rouge lie de vin à violacé au lieu de blanc-bleuté nacré. Pulsatilla est d'ailleurs un grand remède de traumatisme, souvent méconnu dans cet emploi.

Névralgies cervico-brachiales avec douleur à début brusque et fin, tout améliorée par la consolation.. (Ph. Osdoit).

C'est aussi un grand remède d'ostéite naviculaire chez le cheval surtout à l'antérieur droit: un pied chaud et les trois autres froids (cf Lyc.).

Pulsatilla est aussi un remède de traumatisme osseux ou ostéo-articulaire. Il est fréquent dans les ostéochondrites de l'épaule droite.

### C - LES MEMBRES INFERIEURS

Outre les problèmes rhumatismaux déjà signalés avec les modalités habituelles au remède, il faut évoquer les conséquences de la gêne de circulation de retour: ce sont les œdèmes en région déclive, les varices avec leurs suites, les ulcères (volontiers indurés, jaunes, inflammés etc...) et les plaies qui guérissent mal.

J'ajouterai que Pulsatilla est, chez le chien un grand remède de la dysplasie coxo-fémorale. (Je pense que donné à bon escient, pendant la croissance, il doit pouvoir limiter les dégâts. Chez l'adulte, éventuellement aidé par d'autres remèdes comme

Rhus-tox, Ruta, Calc-f etc..., il semble en tous cas rendre la joie de vivre et supprimer les boiteries: Exp. personnelle, J.Millemann).

Chez l'homme on constate parfois des fourmillements (signe de troubles trophiques) et un engourdissement des membres inférieurs en position assise ou couchée.

### **SYMPTOMES LOCAUX**

#### **LA PEAU:**

La peau peut être marquée par les congestions passives (emplacements plus chauds sous la main: souvent premier stade d'une future "grattose"...) ou les décolorations aux endroits non pigmentés. On note des varices et parfois des éruptions (urticaire après un repas trop riche, rubéole, acné juvénile,...). Elle peut aussi accuser les traces d'un dysfonctionnement hépatique (subictère) ou digestif (certains problèmes cutanés chez le chien notamment).

Evidemment Pulsatilla fait facilement des engelures. Le remède m'a même permis de guérir une staphylococcie cutanée chez le chien.

### **VIII - INDICATIONS - EXEMPLES D'UTILISATION CLINIQUE :**

Bref, Pulsatilla peut se retrouver dans tous les chapîtres de la Pathologie et ce assez fréquemment. C'est un remède fidèle si l'on tient compte de son extrême variabilité physique et symptomatique. Ses grandes constantes sont

- sa variabilité (peut même servir de rubrique pour répertorisation<sup>+++</sup>)
- la stase veineuse passive (mais erratique)
- son côté psychique doux, hyposthénique et dépendant
- son besoin de se rassurer par un contact physique.

Il m'arrive de le prescrire dans les problèmes de pilotage de croissance, et ce dès le départ

- énurésie émotionnelle du chiot: 1 dose en 30 CH
- pour les ennuis de croissance ou de dysplasie de la hanche, après les remèdes que j'appellerai remèdes de biotypologie (essentiellement les Calcarea de Calc-c à Calc-sil.) soit en doses de 7 - 9 CH deux à trois fois de suite, à raison d'1-2 doses par semaine; soit en 5 CH matin et soir pendant 4-10 jours suivant l'âge du chien en veillant à être tenu au courant de l'évolution par téléphone.

- Lors d'ennuis gynécologiques 2-3 granules en 5 CH matin et soir me conviennent en aigü, répétés sur 4-5 jours pour une métrorragie. Par contre la lactation nerveuse me semble bien répondre à 1 dose de 30 CH ou en MK, éventuellement répétée une fois aux chaleurs suivantes.

- En dermatologie chronique, après une attaque de quelques jours en 4-5 CH je monte l'échelle des dilutions et termine souvent avec des doses de 30 CH si je n'ai pas de korsakoviennes sous la main. Je trouve d'ailleurs que la 30 CH engendre un effet relativement limité dans le temps (1 à 2 mois environ: confirmé dans Gibson-Miller)

## IX - RELATIONS MEDICAMENTEUSES :

### 1 - REMEDES PROCHES:

Pulsatilla est un grand tuberculinique.

#### Silicea

(ou parfois Sulfur) serait le chronique de Pulsatilla (Clarke).

#### Cyclamen :

C' est un remède très proche mais moins pot-de-colle, plus triste et qui **refuse de sortir**.

#### Kali sulfuricum :

Aussi timide et lent, il a une symptomatologie presque aussi erratique et variable et des écoulements si semblables qu'on l'appelle la "Pulsatilla irritable". En effet aggravé le matin, il a bien plus tendance à se fâcher mais présente les mêmes écoulements doux, catarrhes jaunes-verdâtres non irritants, les mêmes éruptions cutanées prurigineuse. Par contre il a en général très soif et n'a pas ce besoin de compagnie , de contact physique même.

#### Lycopodium :

Le diagnostic différentiel entre Lycopodium et Pulsatilla est toujours difficile chez l'animal. Pour le faire, je m'appuie volontiers sur le psychique: Lycopodium est un peureux tyrannique qui masque sa frousse sous des dehors provocants. C'est volontiers un dominant.. Pulsatilla au contraire est dépendant et a tendance à céder facilement. En tous cas Pulsatilla recherche le contact physique que Lycopodium fuit.

### 2 - ANTIDOTES :

Pour Clarke, Chamomilla et Pulsatilla s'antidotent réciproquement et se suivent bien l'un l'autre.

Pulsatilla antidoterait China , China sulf. , Ferrum (notamment après abus de fer chez des jeunes filles chlorotiques); Mag.-c. , Sulf. , etc...

Pulsatilla évolue volontiers vers	Lachesis	
	Platina	Jalousie
	Nux vomica	Génital
	Sepia	
vers	Arsenicum album (auto-intoxication, toxi-infections)	

### 3 - COMPLEMENTAIRES :

Pour Clarke encore, Lyc. , Sulf.-ac., Arg.-n., seraient de bons complémentaires. Il ajoute encore: si Argentum nitricum ne donne plus rien, administrez Pulsatilla qui suit bien et complète son action dans les ophtalmies.

#### DANS LES ENNUIS DIGESTIFS:

##### Arsenicum album :

Après ingestion de viandes avariées ou d'aliments glacés ou gelés. L'étiologie est la même mais Arsenicum est très frileux et agité. Il ne tient pas en place et ne supporte pas qu'on le fixe des yeux. Pulsatilla est bien plus tranquille

**Carbo vegetabilis :**

Est plus flatulent, bien plus ballonné (ventre et estomac). Il a une haleine plus fétide, une langue moins chargée.

**Cyclamen :**

A plus de soif, une langue moins chargée, plus de nausées. Il est au contraire aggravé par le froid et a moins d'appétit.

**Kali muriaticum :**

Avec sa langue plus grise, il a plus d'appétit, vomit volontiers des glaires épaisses et somnole après les repas. La chaleur qui l'améliore aggrave Pulsatilla.

**DANS LES CATARRHES :**

**Calcarea sulfurica :**

Il est plus purulent et nettement plus sensible au froid et à l'humidité. Moins sensible à la chaleur, il a par contre une peau plus malsaine et ne présente pas les stases veineuses passives erratiques.

**Kali muriaticum :**

Il y a un écoulement jaunâtre ou jaune verdâtre (souvent blanchâtre ou grisâtre) mais **excoriant** au coin des narines. Gros appétit et irritabilité accompagnent une soif en général notable. Les œdèmes sont fréquents.

**Kali sulfuricum :**

Plus irritable et moins soumis, il est aggravé le matin. Ses sécrétions et excréments sont plus fluides. Pas de stase veineuse en région déclive.

**Mercurius :**

Les sécrétions sont en général irritantes (sauf dans la bronchorrhée) et aussi bien plus fétides. Le caractère est fondamentalement différent.

**LORS DE CORYZA :**

**Allium cepa :**

Présente la même amélioration à l'air frais et la même aggravation à la chaleur de la chambre mais a des sécrétions bien plus fluides et moins colorées. Les yeux sont plus irrités.

**Ferrum metallicum :**

Possède les mêmes modalités mais a beaucoup plus d'instabilité vaso-motrice. Il présente en plus de l'irritabilité et du pica.

**Ledum palustre :**

Avec les mêmes modalités a une affinité bien plus grande pour les synoviales.

**DANS LES RHUMATISMES :**

**Rhus toxicodendron :**

A les mêmes modalités d'aggravation au premier mouvement puis d'amélioration par la poursuite du même mouvement, mais en nettement plus accusées. Comme Pulsatilla, il a volontiers une position couché sur le dos, les quatre pattes en l'air. Il est beaucoup plus agité et plus sensible au froid humide. La chaleur ne l'aggrave pas mais l'améliore au contraire. Il semble plus efficace que Pulsatilla sur le rachis postérieur.

#### **Ruta graveolens :**

Présente les mêmes modalités au mouvement mais a une localisation préférentielle pour les tissus fibreux tendineux ou périosté. Il n'a pas le même besoin de contact. Bien au contraire, il est très aggravé par le toucher.

#### **Rhododendron :**

Avec des modalités au mouvement identiques, est extrêmement météorosensible et n'a pas la même peur d'être abandonné, ni l'intense besoin de compagnie. En outre Rhododendron est très aggravé avant et pendant l'orage et par toutes les chutes de pression barométrique.

#### **Caulophyllum :**

Frappe de préférence les petites articulations des phalanges et est bien plus frileux.

#### **Kali sulfuricum :**

Est beaucoup plus nerveux et plus irritable.

#### **Lycopodium :**

Lycopodium a chez le cheval les mêmes modalités et les mêmes localisations articulaires (pied antérieur droit), mais c'est la boîte cornée qui est sensible. Pour Pulsatilla ce sont l'articulation 2/3phalangienne et le naviculaire qui souffrent. De plus le caractère est très différent.

### **X - CONCLUSION**

#### **1 - GRANDS SIGNES D' APPEL DU REMEDE :**

L'instabilité physique et psychique marque profondément ce remède. "Etats contradictoires et alternants" dit la matière médicale.

Doux, gentil mais irritable, émotif larmoyant, ne demandant qu'à se laisser consoler, irrésolu mais résigné, ce pot de colle sentimental de Pulsatilla cède facilement (*Yielding disposition* du répertoire de Barthel). C'est un soumis qui a peur qu'on l'abandonne!

La recherche du contact pour se rassurer est caractéristique (J.Millemann: chat ou chien qui vit sur les genoux, vache qui pose la tête sur l'épaule du vétérinaire...).

Il est frileux mais aggravé par la chaleur et l'humidité (qui aggravent ses congestions passives), il a besoin de grand air et supporte mal la chambre close ou la foule. L'air frais et le mouvement lent l'améliorent.

Les douleurs changeantes dans le temps et leurs localisations apparaissent brutalement et disparaissent graduellement. Pour les raideurs c'est l'inverse.

Au désir d'aliments et de boissons froides s'oppose l'aversion pour le chaud. Les aliments gras engendrent céphalées (pas facile à objectiver chez l'animal), renvois rances (décelables occasionnellement par l'odorat du praticien: [J.Millemann]), éructations voire vomissements.

L'aversion pour la viande, symptôme déjà rencontré (J.Millemann) peut être hautement valorisé chez un de nos carnivores domestiques, ainsi que le désir de fromages forts qui l'aggravent (Ph.Osdoit)

“Souvent selles varient, bien fol est qui s' y fie!” il n'y a pas deux selles semblables dit-on souvent à propos de ce remède.

En général Pulsatilla n'a pas soif, mais le contraire peut arriver

Les congestions balladeuses peuvent frapper n'importe quelle partie du corps, des extrémités à la tête, n'importe quel organe, de la peau au cartilage articulaire. Elles peuvent se traduire par des changements de couleur (acrocyanose), de température locale, ou de forme (inflammation, enflures, œdèmes, varices...). Assez souvent elles se révèlent par

- des saignements (veineux passifs, de sang sombre, parfois avec caillots)
- ou des catarrhes visqueux jaunâtres non irritants en général.

Comme autre signe d'appel j'ajouterai volontiers les problèmes génitaux : chaleurs ou règles irrégulières, souvent tardives, l'atonie utérine, l'avortement, une puberté tardive et ce côté un peu “allumeuse” qui correspond si bien au psychisme.

## **2 - MNEMOTECHNIE**

### **Résumé biblique du noyau psychique fondamental**

“Aimez-moi les Uns les Autres”

(d'après Marc Brunson)

### **La sexualité de Pulsatilla en deux mots**

“ Qui trop embrasse, mal éteint !”

ou

“ Qui trop embrase, mal étreint”

### **Un conte mythologique: La naissance de Pulsatilla**

“Aphrodite, déesse de l'Amour sensuel, aime Adonis. Arès, le mari jaloux et trompé, surprend les amants au moment critique, évoque un sanglier furieux qui tue Adonis . Aphrodite verse un pleur sur cet amour déçu et l'anémone Pulsatille naît de cette larme.”

p : Adonis vernalis, (une autre Ranunculacæ) est un remède qui “fend le cœur”.

p : Pulsatilla en digne fille d'Aphrodite, ne se fixe pas : elle aime tout le monde et a une pathologie de girouette. Son besoin de séduire en fait un être généralement soumis, doux et affable.

p : Pulsatilla qui se vendrait pour une caresse, a bien du mal à passer à l'acte en matière sexuelle.

p : Pulsatilla est le plus souvent un remède de femelle.

p : Pulsatilla est un remède de chagrin silencieux.

p : Pulsatilla pleure volontiers.

p : Pulsatilla peut être un remède pour des yeux qui pleurent.

p : Pulsatilla a bien évidemment des tas de problèmes avec son partenaire sexuel. (Jalousie, Peur du sexe opposé, Peur de rester seule, Peur d'être abandonnée, troubles gynécologiques variés et nombreux etc...)

Jacques Millemann, Dr. vet.

### Mnémotechnie botanique

C'est en m'appuyant sur la botanique que je vais, par des relations fantaisistes à but exclusivement mnémotechnique, essayer de frapper votre attention. N'y cherchez pas d'autre finalité!

#### **La Fleur:**

◇ C'est une petite fleur des prés isolée	-	Timide Agoraphobe Claustrophobe
◇ Elle vit sur sol calcaire léger	-	Proche de Calcarea carb.
◇ Elle vit par petits groupes	-	Recherche du contact
◇ Transplantée, elle meurt	-	Peur de l'abandon
◇ Vit au soleil	-	Frileux Pas soif Air confiné aggrave
◇ Elle a une longue hampe florale	-	Recherche l'air libre Recherche le contact Veut attirer l'attention
◇ Elle est de couleur pourpre	-	Veut attirer l'attention Stase veineuse passive Hypoxie, Cyanose Traumatismes, hématomes

#### **Les Feuilles**

◇ s'étalent en rosette au ras du sol	-	Timide
--------------------------------------	---	--------

		Volontiers soumise
◇ sont très divisées	-	Fragiles (traumatismes) Stase veineuse passive Hypoendocrinien Elimine mal (rhumatismes)
	Muqueuses	-
◇ Suc irritant -		Congestions Catarrhes Selles variables Inflammations diverses Leucorrhée irritante
	Peau	-
		couleur poil piqué, terne séborrhée eczéma ± purulent varices

### Les Fruits sont

		dans le temps
◇ dispersés par le vent	-	Erratisme des lésions - dans l'espace
		Multiples problèmes de reproduction
	Instabilité	-
		de l'humeur des selles des douleurs (rhumatismes)

### 3 - CARICATURE

#### Le chiot Pulsatilla :

Un peu gauche et réellement gentil un chiot Pulsatilla a un comportement bien particulier. Au moindre signe de votre part il va accourir joyeusement, le corps tordu en arc de cercle. Ne pouvant remuer franchement la queue, repliée par l'angoisse jusque sous son nombril, il vient agitant frénétiquement son arrière-train en signe de joie et de bienvenue. Ses babines sont retroussées en un sourire charmeur. Au fur et à mesure de son approche, son appréhension le ralentit . Il tortille son corps de plus en plus et finit par arriver presque couché sur le dos pour vous saluer de quelques gouttes d'urine émises en signe de soumission., tout en tentant de vous lécher la main. S' il y parvient, c'est le nirvâna. Là, enfin il se sent en sécurité et peut vous remercier d'un coup de langue. Puis , collé contre vous, les yeux clos de bonheur ou encore vous adorant du regard , il pourra rester ainsi pendant des heures, quitte à vous demander d'un coup de langue ou de tête une caresse supplémentaire, pour vérifier si vous l'aimez toujours. C'est ainsi, qu'il peut vraiment se sentir garanti par votre contact physique contre toutes les misères du monde extérieur.

## XI - CAS CLINIQUES:

### CHATS

"CAMEL" : CHAT BAVEUR, DIABETIQUE

#### PRESENTATION DU CAS :

Caramel est un chat mâle castré à poil long, né en octobre 1978 et vu pour la première fois le 25/3/1988 . Il bave depuis 5 jours et a des selles molles depuis toujours. C'est un chat obèse, très calin qui ronronne et se frotte contre la main dès qu'on le touche. Il bave en dormant dit la propriétaire. Les gencives sont un peu rouges. Il y a un peu de tartre et une haleine nauséabonde. Il demanderait beaucoup à sortir depuis 8 jours.

#### REPERTORISATION :

##### Symptômes aigus :

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1 - Salivation sleep during | Kent p. 418  |
| 2 - Open air desire for     | Kent p. 1343 |
| 3 - Mouth odor offensive    | Kent p. 409  |

##### Symptômes de fond :

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 4 - Obesity                       | Kent p. 1376 |
| 5 - Recherche permanente du câlin |              |

<b>Remèdes</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>Total</b>
Bar.-c.	1	2	2	1		6/4
Carb.-an.	1	1	1			3/4
Kali-c.	1	1	2	2		6/4
Lac-c.	2		2			4/4
Merc.	3		3	1		7/4
<b>Puls.</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Key-note</b>	<b>8/4</b>
Rhus-t.	1	1	1			3/4

#### Prescription :

Pulsatilla 5 CH une fois par jour pendant 10 jours.

#### Revu le 25/5/88

Le chat avait arrêté de baver très rapidement  
Les selles sont devenues normales en quelques jours.

Depuis 15 jours, il boit et rebave en dormant. Il reste couché sous un lit ou sur le carrelage de la cuisine. Il boit souvent et peu à la fois. Depuis hier, il éternue à chaque fois qu'il rentre du dehors. Il est toujours très calin . Il a maigri.

#### Répertorisation

- |  |            |
|--|------------|
| 1) Thirst, small quantities for, often   | Kent p.529 |
| 2) Salivation sleep during   | Kent p.418 |
| 3) Hide, desire to   | Kent p. 51 |
| 4) Aggravé à l'intérieur : recherche la fraîcheur du carrelage éternue en rentrant du dehors |            |

## 5) Très câlin

Remèdes	1	2	3	4	Total
Acon.	1			2	3/4
Ant.-t.	1				1/4
Apis	1				1/4
Ars.	1		1	1	3/4
Arum-t	3				3/4
Bell	2		3	1	6/4
Cact.	1				1/4
China	2				2/4
Coloc.	2				2/4
Corn.	2				2/4
Eup.-per.	1				1/4
Hyos.	1		1	1	3/4
Lac-c.	1	2			3/4
Lyc.	1			2	3/4
Nat.-ars.	2				2/4
<b>Puls.</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7/4</b>
Rhus-t	1	1		1	3/4
Sulph.	2			2	4/4
Verat..	1			2	3/4

Caramel reçoit à nouveau Pulsatilla 5 CH une fois par jour pendant 10 jours.

**Revu le 28/6/88 :**

Il a cessé de baver et d'éternuer tout de suite

Depuis 3 semaines, il mange mal, boit souvent par petites quantités. Triste, il ne bouge plus de sous le lit. Il est toujours très câlin.

La glycémie est à 3 g. L'urée à 0,5 g. La glycosurie est à ++++ !

Je crains d'avoir fait une suppression. Le chat est mis sous Glutril (antidiabétique oral du groupe des sulfonylurées) et sous aliment hypoénergétique (Félidiet RD) .

**Revu le 19/7/88 :**

L'état général est bon, l'appétit est normal, la soif est peu importante, le chat a maigri mais reste obèse.

Il est de plus en plus câlin. Il rebave durant son sommeil Il n'aime plus être dehors depuis qu'il fait chaud. Il bouge très peu. La glycosurie et la glycémie restent élevés.

Sur les symptômes :

- Mildness
- Obesity
- Salivation, sleep during
- Motion, aversion to

le chat reçoit Kalium carbonicum 15 CH 1 dose . On continue le Glutril et le régime.

**Revu le 5/8/88 :**

La glycosurie et la glycémie restent élevées. Le chat boit peu et mange bien. Il est mis sous insuline et le diabète s'équilibre à environ 15 Unités par jour. Le Glutril est arrêté.

Le 14 août je fais donner une dose de Pulsatilla 15 CH car le chat est vraiment trop câlin ! La dose d'insuline tombe à 5 U.I. le 22 août et à 2 U.I. le 28 août. Le 6 septembre on arrête l'insuline qui ne sera pas reprise jusqu'à ce jour 5 mars 1991.

Le 5/4/989 : Caramel est opéré d'un fibrosarcome qui nécessite deux autres interventions les 11/1/90 et 4/1/91. Il est mis sous Viscum album quercus depuis le 23/1/90 à ce jour.

### **Revu le 7 février 1991 :**

Caramel fait des selles molles, glaireuses avec du sang depuis 15 jours. Il vomit des aliments non digérés plusieurs heures après le repas. Il a des besoins urgents le matin. L'appétit est conservé, le chat reste couché au sous-sol. La soif est légèrement augmentée: il boit par petites quantités. Pas de glycosurie.

Le traitement aux sulfamides et aux extraits hépatiques puis avec des levures et des enzymes digestifs est resté sans effets.

### **Symptômes relevés:**

Vomissements d'aliments non digérés plusieurs heures après le repas.

Soif de petites quantités d'eau

Diarrhée le matin

Désir de se cacher au sous-sol

et surtout le chat continue de rechercher la caresse dès qu'il est sur la table de consultation !

**Prescription:** Pulsatilla 15 CH ; continuer Viscum album quercus . Les troubles digestifs ont cessé immédiatement et n'avaient pas repris à la date du 5 mars 91 (confirmé à la date du 11/3/91)

### **Discussion :**

Pulsatilla dans ce cas semble **au moins un bon Simile**. Il y a eu utilisation d'une mauvaise dilution au départ.

Peut-on parler de suppression avec le diabète et le fibrosarcome ?

### **Les symptômes à retenir :**

#### **De fond :**

Recherche effrénée et permanente du câlin

Obésité

Bave pendant le sommeil

#### **Occasionnels :**

Désir de grand air - Aggravation à l'intérieur

Mauvaise haleine

Désir de se cacher quand il n'est pas bien

Troubles de la soif

Vomissements d'aliments non digérés plusieurs heures après les repas (les intolérances alimentaires n'ont pas pu être mises en évidence de façon précise).

(Philippe Osdoit; Dr. vétérinaire)

### POUKY ET SA DIARRHEE :

Pouky est une chatte européenne tigrée appartenant à Mesdemoiselles F. et J. S... de Steinseltz. Elle m'est présentée le 22/2/82 car elle présente de la diarrhée depuis des semaines. C'est une chatte plutôt fainéante et dodue, très affectueuse, cherchant volontiers la caresse et dont la caractéristique essentielle semble être le refus de rester seule. Il faut qu'elle soit avec l'une de ses deux propriétaires. Ce désir est si fort qu'elle accompagne jusque dans la salle de bain ou aux W.C. Quand les deux demoiselles sont parties, Pouky dort lovée contre le mâle castré de la famille. Il est impossible de préciser l'étiologie et les caractères de la diarrhée: celle-ci semblant indépendante du régime et de nature imprévisible. Malgré sa diarrhée, Pouky ne boit guère et refuse le lait.

Sur les symptômes "affectueuse" ; "désir de compagnie" et "selles variables", je prescris Pulsatilla. Trois granules en 5 CH donnés matin et soir directement dans la bouche de la chatte docile ont amené une guérison en trois jours.

(J. Millemann; Dr. vétérinaire)

### CHIENS

#### "CHRIS" DOGUE ALLEMAND A STAPHYLOCOCCIE CUTANEE

" Chris " est un dogue allemand bringé mâle recueilli par pitié outre-Rhin par Monsieur Georges A....boucher au grand cœur à Wissembourg, qui est au moins le troisième propriétaire. Son dernier maître ne l'avait certainement pas gâté, contrairement au précédent, que paraît-il, il aimait beaucoup. Après des vermifugations répétées et un régime approprié, il a repris un peu d'allure et ses côtes se sont remplies. Mais il a encore des pustules staphylococciques plein le museau. Le chien reste triste et garde une attitude timide et réservée, presque pusillanime. Il est parfois immobile, rêveur, comme absent. L'appétit est très capricieux : même quand il a faim, il lui arrive de délaissier la viande crue offerte.

#### Traitement :

M'appuyant sur les symptômes suivants :

- Absorbed Kent p. 1
- Appetite capricious (hunger, but knows not for what or refuses things when offered) Kent p. 476
- Reserved Kent. p. 72
- Face, eruption Kent p. 365

Je choisis Pulsatilla, mais n'ai pas cru devoir tenir compte du fait que Chris suit son nouveau maître comme son ombre, manifestement paniqué à l'idée d'être abandonné: en effet j'estime que cette peur est normale pour un animal qui a déjà changé trois fois de maître.

#### Résultat :

Au bout de quelques jours, de Pulsatilla 5 CH (3 granules matin et soir) Georges me signale que Chris est bien plus vif et plus gai qu'il n'a jamais été. Le chien court de nouveau et veut jouer. Je fais arrêter Pulsatilla 5 CH et prescris une dose de Pulsatilla 30 CH. Il faudra encore deux autres doses en 30 CH à raison d'une par mois pour liquider l'acné suppurée de ce chien et, quelques semaines plus tard Mr. Georges A.... m'avouait

qu'il avait à deux ou trois reprises failli perdre confiance et patience car j'avais interdit tout autre traitement.

(J. Millemann ; Dr. vétérinaire)

#### OLGA, LA JALOUSE

Olga : chienne croisée Colley X Afghan, couleur fauve clair née le 3/6/1981 est présentée le 17/6/91 par ses patrons Mr. et Mme. Michel D... de Merkwiler. Olga a pincé 2-3 personnes (1 représentant & 2 enfants); elle bave beaucoup; elle est « un peu jalouse et faux jeton » disent ses patrons; elle n'a jamais beaucoup aimé les gosses sinon elle serait plutôt caressante quand on reçoit de la visite. Les enfants de Mr. et Mme. D... sont adultes et envolés. Elle vient rechercher mes caresses pendant la consultation.

Traitement: une dose de **Pulsatilla MK (3 granules)**

Le remède a été choisi d'après l'ensemble du comportement de la chienne: caressante, cajoleuse y compris envers les étrangers mais pinçant, (de préférence par derrière) ceux qui ne daignent pas s'occuper d'elle.

En 24 - 48 heures tout change et les propriétaires n'en reviennent pas qu'une si petite dose, donnée une fois unique aie permis d'obtenir un tel résultat. Olga est morte en 1994 sans avoir eu besoin d'autre chose que des vaccinations usuelles de précaution.

Jacques Millemann; Dr. vétérinaire

#### LA METRITE DE CARLA

Le 19. 12. 87 Mr Pascal H... me présente « Carla » sa chienne boxer bringée, née le 21. janvier 1987 parce que, dit-il « elle perd des saletés ...»

La chienne est remarquablement calme. Elle est affectueuse, douce et très « lècheuse ». Un mois plus tôt elle a eu ses premières chaleurs (donc à 11 mois, un peu en retard pour la race) beaucoup et maintenant elle fait une métrite avec une leucorrhée abondante, blanche, ni corrosive, ni malodorante. Les ganglions lymphatiques sont enflés. La chienne ne boit presque pas.

Pendant toute la durée de l'interrogatoire d'anamnèse elle est restée assise sur mes pieds et fortement appuyée contre mes jambes.

Traitement : Pulsatilla 5 CH , 3 granules matin et soir

Le lendemain les écluses se sont ouvertes : la chienne perd beaucoup de saleté et se lèche la vulve avec entrain. La leucorrhée s'éclaircit de jour en jour. Environ 8 jours plus tard il ne reste plus qu'un peu de mucus clair, légèrement rosé qui disparaît en 48 heures. L'adénite a disparu. « Carla » est toujours aussi affectueuse.

Jacques Millemann; Dr. vétérinaire

#### UNE LACTATION NERVEUSE

##### PRESENTATION DU CAS

En février 2001 on nous présente une chienne Yorkshire non castrée de 5 ans : depuis trois ans elle fait régulièrement, après des chaleurs semestrielles une grossesse nerveuse pendant environ 6 semaines, avec maturation mammaire et production de lait.

#### EXAMEN CLINIQUE

Il est et demeure sans particularités. En ce moment, on constate l'existence d'une lactation nerveuse.

#### DIAGNOSTIC

Lactation nerveuse récidivante

#### TRAITEMENT

Homéopathie uniciste basée sur des symptômes particuliers et caractéristiques :

- La chienne est très affectueuse, cajoleuse.
- Elle a bon appétit (pour un Yorkshire)
- Elle sort volontiers, par tous les temps
- Elle a de fréquentes flatulences
- A noter encore : des variations fréquentes entre selles molles et dures

**Pulsatilla LM6** : 1 fois par jour 7 gouttes pendant 14 jours

#### RESULTATS

Au bout de 5 jours les symptômes de lactation nerveuse avaient disparu. On répéta le même traitement aux deux lactations nerveuses suivantes. Il n'y en eut plus d'autres par la suite.

Thomas Schreiner ; DVM D- Böhl-Iggelheim

#### UNE DYSPLASIE COXO-FEMORALE INVALIDANTE

##### PRESENTATION DU CAS

Amigo est un mâtin des Pyrénées, à pedigree, né 24 novembre 2005 vu en octobre 2006 pour une dysplasie coxo-fémorale sévère. Bilatérale, plus marquée à gauche. Il boîte, manque de force et de musculature de l'arrière-main. Il a commencé à mal marcher vers 6 mois.

Il a déjà subi un traitement « homéopathique » par comprimés et des injections, et ce sans grande amélioration. Il a eu en sus, des infiltrations, de la L-carnitine et des anabolisants ! Sa patte est tournée vers l'extérieur et souvent levée. Il s'assied très fréquemment, quand il a fait quelques pas.



### **Amigo à 11 mois**

Remarque : On notera la position des pattes et surtout le manque de muscles de la cuisse.

### ANAMNESE

**Aspect physique** : c'est un grand chien de 79 cm au garrot, pesant environ 65 kg, à la robe blanche marquée de quelques taches beige sable et au masque brun.

### **Comportement**

Quant au caractère, depuis le premier jour il a détruit et mordu les pantalons et les vêtements. Il a toujours attrapé ce qui était à sa hauteur. Il est beaucoup moins mordant maintenant que lorsqu'il était chiot. (nous étions couverts de « bleus »)

Sa mère paraît assez dure de caractère. Elle n'a jamais été entraînée à l'attaque mais travaille avec la sécurité lors de manifestations à Prague.

Il a des accès d' « agressivité » Pour moi ce n'est pas une agressivité vraie, il ne retousse jamais les babines, ne porte pas la queue en haut, ne hérissé pas les poils et ne se hausse pas ; son regard n'est pas non plus le regard d'un chien qui attaque et il ne soutient pas notre regard. J'ai l'habitude d'envoyer une claque à un chien qui m'attaque ; avec lui l'effet est négatif : il encaisse et revient de plus belle. Le meilleur dérivatif est : je le fais asseoir, ce qu'il fait assez volontiers, je me place derrière lui en lui parlant calmement et je passe mes mains lentement parallèlement des épaules aux hanches en finissant par la queue, en appuyant assez fortement. Deux passages suffisent à le calmer en moins de d'une minute.

Il loge de préférence dans le corridor de l'appartement et n'utilise sa niche que pour y cacher des objets. Deux promenades d'un quart d'heure par jour lui suffisent amplement avec sa patte folle. Il est content de partir, en laisse sur la route et libre aussitôt dans un champ. Si la campagne est déserte, il reste à proximité de moi. Il s'assied fréquemment, s'intéresse aux odeurs sans y rester trop longtemps, est curieux de tout. Si un chien est à proximité, il va vers lui tout joyeux. Curieux de tout : si une machine agricole travaille à proximité, il s'arrête et regarde quelques minutes sans s'approcher. Observe calmement tout ce qui se passe aux alentours. Observe les animaux dans les parcs mais ne cherche pas à les courser. Lorsqu'il marche derrière moi, il arrive qu'il m'attrape une jambe, avec les dents bien sûr.

Lors de rencontres avec des humains il se montre confiant et va à leur rencontre. Il aime se faire caresser, surtout par les enfants. Les **chiens** l'intéressent, il veut les sentir, est amical et joyeux avec tous les chiens. Il n'a pas de réactions agressives avec ceux qui grognent ou aboient. **Les chiennes ?** Il aimerait jouer avec, il les sent méticuleusement et esquive si elles sont hostiles. Malheureusement les propriétaires ont peur pour leur chien à cause de la taille d'Amigo et automatiquement la plupart des chiens ont peur également. **Les chats ?** Dans la propriété, il laisse passer les chats, les observe un moment, va quelquefois sentir les traces après leur départ. Il ne les course pas. En promenade, il aurait tendance à courir derrière. Si ils sont tapis, essaie de les sentir et est tout étonné si un chat se rebiffe. **Les oiseaux** : il regarde parfois les grands oiseaux ou les vols en nuée. Il est calme et essaie quelque fois d'approcher un héron ou un canard au sol. N'essaie pas de courir derrière s'il s'envole. **Des** objets inconnus : Il n'y fait pas attention

Remarque : Pendant l'examen et les caresses, il manifeste une nette tendance à mordiller les doigts du vétérinaire, surtout si ce dernier ne lui accorde plus beaucoup d'attention et discute avec la maîtresse.

IL a grandi très rapidement. Même tout petit, il n'a jamais sauté contre personne comme le font tous les chiots. Il s'assied très souvent. Il évolue normalement par ailleurs.

A l'âge de 9 mois il a eu un léger écoulement nasal avec un peu de température et a été amorphe pendant 24 h. Le vétérinaire consulté l'a traité avec des antibiotiques qui agissent sur les voies respiratoires supérieures et tout est rapidement rentré dans l'ordre. (sa vétérinaire habituelle était en vacances)

### **Coïncidences et concomitances ?**

Quand il avait 3 mois et que la neige était très abondante, il avait un plaisir fou à marcher dans les sentiers que nous lui faisions. Le vent ne paraît pas le déranger, le tonnerre non plus, on doit le faire rentrer en cas de grand vent ou d'orage. Il se promène volontiers sous la pluie, mais au terme de la promenade il vient à l'intérieur de la maison et se frotte contre nous ou contre les meubles si on ne l'essuie pas immédiatement. Cet été il a passé volontairement les heures les plus chaudes de la journée au sous-sol et n'est sorti qu'en fin de journée ou lorsqu'il a entendu quelque chose d'intéressant. Il se couche volontiers au soleil lorsqu'il ne fait pas trop chaud. Il aime être dehors la journée. Je pense qu'il n'aime pas tellement être dehors seul la nuit. Lorsqu'il fait nuit, il ne sort que pour faire ses besoins ou reste à la lumière. Je pense que le temps sec lui convient mieux que la pluie et le froid mieux que la chaleur. Les courants d'air le dérangent : il regarde quelquefois derrière lui.

Jusqu'à présent il n'a vécu qu'à la campagne. Il regarde parfois la lune lorsqu'elle est pleine... S'il a d'autres réactions, elles ne sont pas assez significatives pour avoir attiré notre attention.

### **Modalités**

Je pense qu'il est très à l'aise pendant la promenade du matin, nous partons tous les jours entre 8.00 h et 8.15 h ; en hiver nous allons décaler d'une heure. A ce moment il est libre d'aller sentir toutes les odeurs, il fait ses besoins et est joyeux. Au retour, soit il reste dehors, soit il vient dans la maison. C'est son choix. Il reste calme jusqu'à ce qu'il entende l'aspirateur. Là il se met à aboyer (auparavant il mordait le tuyau et essayait de tout prendre) il ne le fait plus depuis quelques semaines, mais le bruit le stimule encore. Si je lui passe la petite brosse sur le dos et les flancs il se calme et passe à autre chose. Nous avons un chien qui aime être dépoussiéré comme un tapis...

A midi il s'en vient par l'odeur alléchée... et par les bruits de vaisselle. Il se couche sous la table et attend la fin du repas pour commencer ou terminer sa gamelle : il y reçoit parfois des restes du repas.

L'après-midi se passe dehors s'il fait beau temps, avec ou sans nous. Avec nous à l'intérieur si le temps est mauvais. A l'intérieur il dort ou mordille ses jouets. Dehors il est plus actif et se couche moins longtemps.

**Aggravations** : dans quelles circonstances ses peines sont-elles aggravées ?

Après une promenade un peu trop longue, après une longue partie de jeu avec des congénères.

Influence de la lune ? Ce n'est pas assez significatif pour avoir attiré l'attention, quoi que : il semble qu'il ait encore plus d'appétit avant la pleine lune.

**Améliorations** : dans quelles circonstances ses peines sont-elles améliorées ?

Lorsque nous faisons de petites promenades en terrain plat.

Il va un peu mieux lorsqu'il vit sans contrainte d'aucune sorte. Son caractère est sensiblement amélioré lorsqu'il est très occupé ex : aller en visite ou en recevoir, travaux dans la maison, long déplacement en voiture,

### **Le sommeil**

#### ***Où dort-il de préférence ? Sa couche***

Ses peines sont aggravées après une promenade un peu trop longue, ou après une partie de jeu avec des congénères.

Pour dormir, il préfère le dur au confortable, de préférence pas sur son tapis, n'importe où dans le corridor ou la tête sur le seuil de la cuisine (ancien seuil en bois de 3 cm de haut). Il dort habituellement de 22.00 h à 7.00 h. Il change fréquemment de position et/ou d'endroit. Si on se lève pendant la nuit il ne bouge pas mais pousse un profond soupir. Lorsqu'il dort il est le plus souvent couché de tout son long, côté indifférent, ou sur le ventre la tête sur une patte. Couché dans la journée, il a une position curieuse : il cache ses pattes sous la poitrine, comme un chat. L'arrière est en sphynx.

Il rêve régulièrement avec des ronflements ou des petits cris et/ou en remuant les pattes,. Il ne se réveille pas nécessairement tout de suite.

### **La peau et les phanères**

***Sa fourrure est épaisse et soyeuse il a encore en partie son poil de bébé sans pellicules. Les poils tombent très peu, en quantité mais épars, il mue normalement, de façon symétrique. Il sent bon***

Occasionnellement il a une goutte de pus au pénis, moins fréquent depuis env. 2 mois.

**Son caractère :** Amigo est amical, gentil, câlin, calme, paisible, curieux, impertinent, mordeur, sûr de lui, intelligent, dominant, têtu, doté d'une bonne mémoire. Il aime poser sa tête contre nous pour se faire caresser, se met sur le dos pour la même raison. Essaie de mordre lorsqu'on lui coupe les griffes (des doubles ergots). Il chaparde tout ce qui se mange et détruit ce qui ne se mange pas. Il dépend le linge pour le traîner à travers le verger et aime mordre la laine. Il aboie lorsque quelqu'un se présente au portail et se tait dès qu'il nous voit, mais ne répond pas aux aboiements des chiens voisins.

Depuis tout petit, il déchire et mord tout ce qui lui tombe sous la dent. Il a déjà fait beaucoup de progrès, avec l'éducation. Actuellement il lui arrive encore sans raison de nous regarder fixement quelques secondes et d'aboyer en essayant de nous pincer. Il lui arrive de nous prendre un bras et de serrer par à-coups toujours plus fort si on le laisse faire. Il ne retrousse jamais les babines. Lorsqu'on dit non, il arrête en général immédiatement. Si on reste calme, il se calme aussi.

Il a beaucoup aimé les cerises et est passé pendant plusieurs semaines sous les cerisiers. Actuellement il va régulièrement s'approvisionner en noix qu'il casse proprement et mange en recrachant les morceaux de coques au besoin. Il n'a jamais fait ses besoins à l'intérieur de la maison. J'ai l'habitude d'accompagner les ordres d'un geste, de plus en plus souvent un geste discret est compris avant le signal vocal. Il lui arrive encore de prendre une chaussure et de partir avec en grognant, mais il la donne volontiers si on lui demande.

### **Quelle est sa position sociale, dans la famille :**

Sa position sociale est en bas de la hiérarchie familiale, mais il est également un compagnon de vie et un consolateur ; il fait partie de la famille mais doit obéir. Il était destiné à être mon compagnon de longues promenades à travers la campagne et éventuellement chien de thérapie.

A table ? Etant donné que nous ne mangeons pas dans la même gamelle, il n'y a pas compétition pour la nourriture. Il mange avant ou après, plus souvent après depuis qu'il a compris qu'il pouvait y avoir un reste dans sa gamelle après que nous ayons mangé. Nous ne lui donnons **jamais** à manger à table. Il a le droit de venir se coucher sous la table. Nous ne partageons jamais de la nourriture avec lui hors de la table.

### Education : ?

Interdit de chambre à coucher, mais pas de canapé. Lorsqu'il reçoit un ordre, il **doit obéir**, on y met le temps qu'il faut si c'est un nouvel ordre. On peut le laisser seul à la maison pendant 7 h sans qu'il fasse des bêtises. Nous ne sommes pas encore parti en vacances depuis qu'Amigo est chez nous. Nous mettions nos chiens précédents en pension lorsque nous partions en vacances. Il obéit aux 2 humains qui vivent avec lui, pas aux autres personnes. Depuis que nous avons Amigo, nous n'avons pas pris de vacances.

Remarque : éducation canine sérieuse par des propriétaires conscients.

### **Sociabilité**

Comment se comporte-t-il face à des Humains

Les amis ? il manifeste de la joie en les voyant, et va chercher des câlins. Il les lèche volontiers. Il se calme rapidement Il est confiant.

Les étrangers ? il est intéressé et va les sentir, les suit un moment puis se désintéresse, sauf si eux s'intéressent à lui.

Les enfants ? il aimerait bien les lécher tous. Les enfants du village le connaissent et viennent volontiers vers lui. Il s'intéresse à leurs jouets. Les enfants de la famille sont toujours accueillis avec joie.

### **Comment se comporte-t-il face à des animaux ?**

Il a un comportement calme et amical avec les vaches, chevaux, chèvre, lamas, ânes etc. Lorsque c'est possible il les sent et les touche doucement, sans peur ni agressivité.( il fait des « bisous » ) Il reste quelquefois de longs moments à observer une vache ou un cheval au pâturage. La première fois qu'il a entendu braire un âne, il était à 2 m de lui. Il lui a tourné le dos et s'est assis.

### **Comment se comporte-t-il face à des congénères de son espèce ?**

Calme et intéressé avec les 2 sexes, ne grogne jamais lors d'une rencontre. Tout surpris par de la crainte ou de l'agressivité. Il a l'habitude de côtoyer un grand caniche mâle castré et âgé qui n'aime plus jouer et qui le lui signifie en lui pinçant les oreilles ou les babines ; Amigo ne tient pas compte des avertissements.

### **Comment se comporte-t-il quand il se sent en danger ou agressé ?**

**Je ne l'ai jamais vu se sentir en danger. Il est sans réaction face à l'agressivité d'un congénère qui ne le touche pas physiquement. Quelquefois, avec un mâle le jeu s'emballe et on stoppe tout , il aurait tendance à les dominer, mais sans agressivité : il se couche dessus. Lorsque une femelle l'agresse, il recule et couine ou aboie comme pour jouer.**

Actuellement on le calme en 2 ou 3 minutes en l'isolant quand il s'est bien énervé.

### **Jusqu' où va son besoin de mouvement ?**

Il marche tranquillement en laisse ou sans laisse et sort par tous les temps . Il aimerait bien courir, mais se fatigue très rapidement. Il est toujours content de partir, mais ne peut pas se dépenser normalement. J'ai l'impression que son besoin de mordre est un acte de remplacement.

Ses rapports avec l'eau ? Il adore aller dans le ruisseau et dans les grandes flaques qui se forment au milieu des champs après quelques jours de pluie, n'a pas l'air d'apprécier que l'eau lui touche le ventre.

### **La solitude**

Seul, il attend sans faire de dégâts, les voisins ne l'ont pas entendu aboyer. Il ne mange pas et boit peu. Lorsque nous rentrons, il est content de nous voir mais n'est pas tout fou. Il se frotte à nous et nous surveille un moment. Parfois à notre retour nous l'entendons aboyer dès qu'il a entendu la voiture.

### **Ses peurs**

Jamais nous n'avons vu Amigo avoir peur... si, une fois : il a touché une barrière électrique avec la queue, il a fait un écart en hurlant et a regardé derrière lui de nombreuses fois sur le chemin du retour. au cours des semaines suivantes, il refusait de passer à cet endroit. Une seule fois il a paru peu sûr de lui : de nuit un avion est passé très bas avec son phare d'atterrissage. Il l'a regardé, m'a regardé, a suivi l'avion des yeux et est passé à autre chose.

S'il était peureux, le seul comportement à avoir serait de ne pas faire attention, d'être sûr de soi et de le socialiser à tous les bruits et phénomènes de son environnement..

### **La digestion**

#### ***Désirs particuliers ? Que vole-t-il ? Pour quoi vendrait-il son âme ?***

Le salé, l'épicé, la viande crue, le yoghourt, le fromage, le pain, la nourriture sèche, les bouses de vache. Plus jeune, il mangeait les crottes de toutes sortes et les cochonneries. Il a tendance à manger des petits cailloux....

#### ***Aversions***

Que refuse-t-il systématiquement ? Les tomates et le citron (acidité ?).

***Qu'est-ce qu'il ne supporte pas ?*** Il ne vomit jamais et ne paraît pas avoir mal.

#### ***L'appétit***

Parfois il mange goulûment et parfois il laisse des restes. Si sa nourriture est mélangée avec de la nôtre, il mange systématiquement tout.

### ***La soif***

Comment boit-il ? Combien environ ? Difficile à dire, on lui change souvent son eau. Il boit après mangé, après la promenade s'il n'a pas bu au ruisseau ou à la fontaine et plus lorsqu'il fait chaud, ça ne l'empêche pas d'essayer de boire dans les flaques dégoûtantes.

### ***Les vomissements***

Une fois, tout de suite après avoir mangé des pâtes goulûment ; il a attendu 1 mn et les a remangées.

### ***Les selles***

Diarrhée ? Une fois, à 4-5 mois, aqueuse, après avoir mangé des cochonneries en promenade

L'émission ? Coulant lamentablement le long des cuisses, mucus ? : abondant,

### **Pour conclure**

**Quelles sont les particularités qui distinguent votre animal de ses congénères ?** C'est le notre et à ce titre il est précieux.

**Quels sont ses grands défauts ?** Pour le moment, charpateur et destructeur, essayer de régler les conflits avec ses dents.

**Quelles sont ses plus grandes qualités ?** Gentil avec les humains et avec les autres animaux.

Obéissant. « propre » , reste seul sans faire de dégâts.

**Que pouvez vous encore ajouter concernant votre animal ? ?** Il a un côté ange et un côté démon. Il peut être obéissant doux et câlin mais également nous menacer et essayer de nous mordre.

Il a une sale habitude : prendre un caillou dans la bouche et le mâchonner lorsqu'il est couché dehors. Il le crache si on lui demande mais en prend un autre et recommence. J'ai observé qu'en promenade chaque fois qu'il s'assied pour faire une pause il a une érection.

Quand il déchire un textile, le bruit le stimule et il y va de plus belle. Il coince un bout sous une patte et tire contre le haut avec la gueule : aucun textile ne résiste.

Il y a encore du travail sur la planche...mais dans l'ensemble c'est un chien civilisé que nous pouvons prendre partout sans problèmes.

C'est un vrai bébé ! C'est une race qui nous convient parfaitement.

### **TRAITEMENT**

#### **Première répertorisation (MacRepertory)**

Sur les symptômes suivants :

- 1 - Extremités : Hip-joint disease
- 2 – Mind : Obstinate
- 3 – Mind : Destructiveness
- 4 – Generalities : Sitting, while amel
- 5 – Generalities : Warm, agg.

	Bell.	Cham.	Sulph.	Phos.	Canth.	Staph.	Stram.	Merc.	Nux-v.	Bry.	Calc.	Puls.	Acon.	Coloc.	Ph-ac.	Zinc.	Agar.	Apis
<b>Total</b>	10	8	8	7	6	6	10	9	9	8	8	8	7	7	7	7	6	6
<b>Rubrics</b>	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Extremities; HIP joint disease	3	2	2	2	2	1	3	2	2	2	3	2	2	3	3	3		1
Mind; OBSTINATE, headstrong	3	3	2	1	1	2	2	3	3	1	3	1	2	1	2	1	2	1
Mind; DESTRUCTIVENESS	2	1	1	1	1	1	4		1		1						1	1
Generalities; SITTING; while amel.	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	1	2	2	2	1	1	1	
Generalities; WARM; agg.	1	1	2	2	1	1		2		2		3	1	1	1	2	2	3

**Belladonna** ne semble pas convenir car le problème n'est pas inflammatoire et est survenu progressivement.

**Chamomilla** est également rejeté car Amigo n'a pas de réaction réellement méchante.

**Phosphorus** aurait une attitude encore plus attachante. De plus foie et sang n'ont pas donné signe de faiblesse.

#### Prescription : Sulphur MK 1 dose globules !

Avec l'arrière-pensée de nettoyer un peu le cas, des restes de thérapie « homéopathique »

#### Résultat :

Sulphur a amélioré la situation pendant quelque temps. Le chien a fait un hot-spot soigné avec une crème (contenant de la cortisone) puis la situation est restée stationnaire. Sulf n'a plus rien donné.

Selles bien moulées, couleur feuilles mortes sans odeurs excessives, beaucoup moins nauséabondes depuis env. 1 mois ( le traitement ?) émises facilement, pas de mucus excessif.

#### Deuxième répertorisat

On reprend le tout, cette fois avec des symptômes différents

1 – Mind : Inquisitive : La curiosité a été évoquée à plusieurs reprises et se manifeste dans le comportement vis-à-vis des autres animaux ou des objets.

2 – Mind, Mildness : J'aurais dû prendre cette gentillesse en compte dès le début : Amigo joue les non-violents quand on l'agresse et ses « morsures » ou plutôt ses mordillements, ressemblent mutatis mutandis au geste humain qui consiste à prendre la main, parfois avec insistance, si l'on ne réagit pas !

3 – Mind : Quiet disposition: La propriétaire qui a déjà eu des montagnes des Pyrénées (race généralement calme de nature) a mentionné ce calme, en le soulignant.

4 – Mind : occupation amel : ce signe a été noté même si, tous comptes faits, il n'a pas une valeur énorme.

5 – Generalities : Warm agg. : un symptôme bien marqué ici mais pas très original chez les chiens.

6 – Extremities : Hip-joint disease : c'est finalement la cause principale de la consultation

	Lyc.	Aur.	Puls.	Calc.	Sep.	Thuj.	Sil.	Nat-m	Ph-ac	Alum.	Bell.	Ign.	Iod.	Lach.	Nux-y	Sulph
<b>Total</b>	11	7	11	8	8	6	9	8	8	7	7	7	7	7	7	7
<b>Rubrics</b>	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Mind; INQUISITIVE	1	1	1	1	1									1		1
Mind; MILDNESS	2	1	3	2	2	2	3	3	1	1	1	2	1		2	2
Mind; QUIET; Disposition	2	1	2	1	1	1	2	1	3	2	2	2		2	1	
Mind; OCCUPATION; amel.	1	1		1	3	1	1			1		2	2		2	
Generalities; WARM; agg.	2	1	3			1		2	1	3	1	1	3	2		2
Extremities; HIP joint disease	3	2	2	3	1	1	3	2	3		3		1	2	2	2

**Lycopodium** connaîtrait des épisodes de peur et serait nettement plus arrogant qu'Amigo.

**Aurum** aurait des poussées congestives et des accès d'agressivité à la contradiction.

De plus, aucun des deux remèdes n'aurait cette tolérance envers les autres chiens qui montrent les crocs ...

#### Prescription :

**Pulsatilla** conviendrait mieux, malgré le qualificatif de dominant décerné à Amigo. Finalement, lorsqu'il mordille, n'est-ce pas une façon personnelle de chercher à attirer l'attention ? On donne Puls 200 K (Schmidt-Nagel) puis MK

#### RESULTAT : OBTENUS PAR TELEPHONE LE 8 – 1 – 2007 :

Alors on a donné Pulsatilla : Amigo a été très fatigué le premier jour, puis énervé pendant 48 heures. Maintenant il marche sans problème avec montées et descentes pendant 2 fois  $\frac{3}{4}$  d'heures. Au cours d'une troisième promenade il ne s'est assis que deux fois à la fin.

Il est gentil avec tous les animaux chiens, chats, chevaux, ânes ...

Il ne se rebiffe plus guère et continue à faire des progrès. Quand il mordille, il semble que c'est bien plus pour jouer.

#### **LE 28-11-2006**

Amigo s'est amélioré. Il trotte plus volontiers, les foulées sont plus grandes, plus libres. Il reste encore un peu handicapé. Le caractère s'est amélioré mais on travaille tous les jours. Il vient moins souvent nous attaquer, aboie 2-3 fois; on le prend alors au chanfrein et c'est fini

Un peu ange et démon. C'est comme si on tournait un bouton. Après, il s'arrête et cela reprend le cours des choses. Si en promenade, je me cache, il est tout content et me pince. Il aime démolir ! Les textiles, il les déchire, plus ça fait du bruit, plus ça l'excite. Ce n'est jamais en retroussant les babines. Cela reste sans méchanceté.

2 faces: indépendant: je mène ma petite vie, aime être caressé puis va dans le corridor où c'est sombre. Nous voit depuis là, puis tout d'un coup il se met à ronfler.



	Mux-v.	Phos.	Lach.	Stram.	Bell.	Lyc.	Ars.	Caust.	Cham.	Nit-ac.	Plat.	Sulph.	Verat.	Apis	Staph.	Tub.	Calc.	Calc-p.
<b>Total</b>	6	6	5	8	6	6	5	4	4	4	4	4	4	3	3	5	4	4
<b>Rubrics</b>	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
DICTATORIAL, domineering,...	1	1	1		1	2	1	1	1		1	1	1	1				
Mind; DESTRUCTIVENESS	1	1	1	4	2				1	1	2	1	2	1	1	2	1	
Extremities; HIP joint disease	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2		2		1	1	3	3	3
Mind; AFFECTIONATE	2	2	1	1		1	2	1		1	1		1		1			1

Pas de traitement.

### LE 16 3 07

Il demande à sortir Trotte en montant et descendant les talus. Ballades de ¾ d'heures sans problème.

Mais il n'a pas encore une belle démarche, il lève l'une ou l'autre patte pour pisser !

Le 15-5-2007

Promenade de ¾ d'heure au pas de charge. Amigo fait un « Hot spot ». On peut éventuellement interpréter ce phénomène comme une aggravation homéopathique

avec élimination toxinique. On met le chien au régime et lui donne de l'extrait d'artichaut sous forme de dragées de chophytol pour drainer son foie. Tout rentre dans l'ordre sans autre traitement.

On fait ensuite un petit drainage du foie de la rate et du rein avec Helianthus 5 CH à cause d'une vaccination antibabesiose. En sus Puls XM K pour lui permettre de surmonter une crise dépressive suite à la mort de son maître.

Le 27-08-2007

Amigo en pleine forme, joue et chahute. Salue la factrice tous les matins. Aboie quand quelqu'un vient au portillon puis se tait et tout va bien. En promenade rencontre souvent une bergère allemande agressive par peur. Alors il s'assoit et lui tourne le dos. Si elle tourne autour de lui, il tourne aussi. Excellent caractère pour sa patronne : chien de garde mais sans aucune agressivité.

Remarque : le mâtin des Pyrénées est par destination et sélection un protecteur du troupeau et du berger contre loup, ours ou brigands à 2 pattes.





Remarque : les cuisses se sont musclées et le transport de balai est spontané et ludique.

Le 31 décembre 2008 avec les vœux de la propriétaire, , je reçois des nouvelles d'Amigo et ne résiste pas au plaisir de les transmettre tels quels au lecteur : « Voici quelques photos qui datent d'hier matin. L'artiste va bien et quand ça lui arrive de traîner une patte, c'est la droite ! J'ai toujours en réserve un tube de granules au cas où... »





**Le 9 janvier 2010**, mon amie, la maîtresse d'Amigo me téléphone pour me souhaiter une bonne année. Amigo, âgé maintenant de 4 ans est toujours en pleine forme et accompagne sa patronne matin et soir pendant une heure ou plus. Son caractère s'est en outre affirmé : Lors d'une récente rencontre, un Labrador s'est permis de le menacer. Amigo s'est approché calmement et lui a posé sa tête sur le dos, appuyant pendant quelques secondes et affirmant ainsi sa supériorité en langage canin. Puis, sur injonction de Mme, il a relâché son antagoniste qui, tout penaud, l'oreille et la queue basse a filé sans demander son reste.

Jacques Millemann, Dr vétérinaire

### **CHEVAL**

#### **JUMENT A DIARRHÉE :**

Un dimanche de janvier, de bon matin, appel téléphonique d'un ami, responsable d'un club hippique .

- "J'ai une jument d'un propriétaire, qui a la diarrhée depuis au moins 2 jours, peux-tu faire quelque chose? "

" Possible, mais il faut m'en dire plus....."

" Elle était au pré, le propriétaire l'a rentré il y a 2 jours, il trouvait qu'elle maigrissait depuis une semaine. Je crois qu'elle a du manger de l'herbe gelée ou grignoter le bois de poteaux traités au cuivre; mais je n'en suis pas certain. Depuis qu'elle est rentrée, elle refuse de s'alimenter - à part de la paille

- elle boit beaucoup, de grosses quantités d'eau à la fois, à grands intervalles. Elle a 39°4 de température; elle a la tête très chaude, les conjonctives sont très congestionnées. Quant à la diarrhée, elle est liquide, claire, sort fréquemment en petit jets, à priori non douloureux."

" Et son comportement....? "

“ En ce moment elle est très douce; elle pose sa tête sur nous quand on s'approche d'elle. Elle n'est pas agitée. Habituellement, elle n'est pas comme celà, elle est plutôt 'jument', tu vois ce que je veux dire...! ; en ce moment elle est vraiment très douce.”

Cette chasse aux symptômes nous donne différentes informations qu'il faut classer: hiérarchiser et valoriser.

Nous avons:

- un symptôme étiologique : l'ingestion d'herbe gelée;
- un symptôme psychique: la douceur; ( pas d'agitation )
- une modalité certaine la soif: elle boit beaucoup, de grosses quantités d'eau à la fois, à grands intervalles;
- un symptôme local la diarrhée: liquide, claire, sort fréquemment en petit jets à priori non douloureux;
- un symptôme général et loco-régional : la fièvre ( + soif ) avec congestion et chaleur céphalique

### **Quels symptômes retenir pour le choix du remède?.**

Le symptôme étiologique est probable mais pas certain.

Le symptôme psychique semble très caractéristique de la jument malade à cet instant

La modalité concernant la soif est précise.

Le symptôme local concernant la diarrhée me paraît trop vague, à retenir peut-être : sort fréquemment en petit jets à priori non douloureux; le " à priori ""dévalorise" sans doute ce symptôme.

Le symptôme général et loco-régional : il est à conserver car observé .

Le symptôme qui me paraît le plus caractéristique de la jument malade et donc le plus valorisé est le symptôme psychique qui, d'emblée amène à considérer Pulsatilla . C'est un symptôme psychique donc hautement hiérarchisé selon la théorie et ..... la pratique.

De mémoire je me souviens que Pulsatilla est indiquée dans les suites d'ingestion d'aliment gelé; en effet: Broussalian page 971, Kent page1363; Symptômes généraux, generalities;

Aliments, Food; gelés,agg. par les aliments, frozen, agg.

Arg-n, Ars , Bryo, Calc-p , Carb-v , Dulc , Ip , **PULS**, Rumx

Cette étiologie n'est pas certaine mais elle conforte Pulsatilla .

Cependant les caractéristiques de la soif ne font pas penser à Pulsatilla mais plutôt entre autre à Arsenicum album et Bryonia, indiqués aussi , mais à des ° plus faibles dans l'étiologie. Duprat dans le Traité de Matière Médicale Homéopathique précise pour Pulsatilla : absence habituelle de soif, particulièrement dans les états aigus..!.

De même, les caractéristiques de la diarrhée peuvent faire penser à Arsenicum album..... .Mais la jument ne semble pas agitée , ni angoissée, signes habituels d'Arsenicum album !

Je me lance donc....., prescrivant Pulsatilla en 7 CH , 3 granules le plus tôt possible , à renouveler le soir, et 3 granules le lendemain matin.

Nouveau coup de téléphone le lundi matin vers 10 H.

“La jument va très bien.....! ”

## Commentaire

Ce qui surprend pour la prescription de Pulsatilla, nous l'avons souligné, c'est la soif. A posteriori Jacques Millemann m'a indiqué la présence de Pulsatilla dans le Répertoire de Kent p.529 à la rubrique Stomach , Thirst; heat, during : Pulsatilla est indiqué au 2 ° ! . (Broussalian p 505 Estomac La soif, modalités principales d'apparition. fièvre, pendant la : ) Variabilité de Pulsatilla ,réputé si sobre ! .

Si l'on considère cette rubrique, il n'est pas surprenant que Pulsatilla ait bien fonctionné ; nous avons en effet un trépied de symptômes selon Hering :1) modifications psychologiques: la douceur

2) une étiologie probable : l'absorption d'aliments gelés

3) un symptôme loco-régional : la soif ( pendant la fièvre )

Mais ce trépied est critiquable.

1) La soif, est-elle liée à la fièvre ou la diarrhée? . Est-il surprenant qu'un individu diarrhéique depuis plusieurs jours -se déshydratant- ait soif ? . La soif pendant un épisode diarrhéique devient alors un symptôme banal, faiblement valorisé. Par contre l'absence de soif lors d'une diarrhée persistante, est certainement un symptôme à valoriser. Un individu Pulsatilla présentant une diarrhée depuis plusieurs jour, a "sans doute " le droit d'avoir soif et de boire ! . C'est donc un symptôme possible de Pulsatilla, mais pas très valorisé.

2) Quant à l'étiologie, elle n'est seulement que probable ; elle se base sur une suggestion du propriétaire, qui nous arrange bien..... .

En fait, dans le feu de l'action ( = le téléphone ), j'ai prescrit Pulsatilla à partir des symptômes psychiques très valorisés et de l'étiologie probable. Il est agréable de se fier à son intuition.....surtout quand on peut vérifier après coup l'efficacité d'un traitement..... .

(Richard Blostin; Dr. vétérinaire)

## COLIQUES EQUINES

### PRESENTATION DU CAS

Février 200, il s'agit d'une jument de 8 ans dont on pense qu'elle fait des coliques. Depuis deux jours elle est dans la journée sur une pâture gelée ; depuis une dizaine d'heures elle est à l'écurie et n'a pas fait de crottins. Ceci apparemment a aggravé la symptomatique.

### EXAMEN CLINIQUE

L'examen clinique, exploration rectale comprise, ne montre pas grand chose. La paroi abdominale est un peu tendue des deux cotés. L'auscultation révèle des bruits intestinaux banaux. La sueur couvre surtout l'abdomen. La muqueuse buccale est sèche. La jument n'a pas d'appétit et ne boit pas.

### DIAGNOSTIC

Coliques sans localisation particulière.

### TRAITEMENT

Homéopathie uniciste basée sur les symptômes particuliers et caractéristiques

- Troubles consécutifs à un aliment gelé

- Absence de soif
- Aggravation par la chaleur, essentiellement en chambre chaude

Une dose unique de **Pulsatilla MK** et promenade au pas en extérieur pendant 40 minutes.

#### RESULTATS

Défécation après 60 minutes et amélioration.

Le lendemain l'appétit et le bon état général sont rétablis.

Thomas Schreiner ; DVM ; D – Böhl-Iggelheim

#### **BOVIN**

##### POMME, MIRACLE OU ... GRANULES ?

##### PRESENTATION DU CAS

C'est par un radieux dimanche après-midi d'automne que, loi de Murphy (ou de l'em... max) oblige, qu'un coup de téléphone m'arrache à ma famille. Monsieur M... , éleveur à Schoenenbourg appelle complètement affolé : la vache a perdu les eaux le matin et rien ne vient ...

Le temps de faire 4 km sur une route de campagne bien dégagée et je suis sur place. Dans une stalle isolée une belle vache pie rouge dans la fleur de l'âge, est allongée sur un épais matelas de paille bien propre et rumine tranquillement sans se préoccuper de nous. L'instituteur du village et le curé libéré de son devoir dominical consolent et tentent de tranquilliser le brave fermier.

##### ANAMNESE

Une exploration vaginale me révèle que tout est en place: le col utérin est bien ouvert, le veau en bonne position, le museau sur les sabots de devant attend son expulsion sans bouger mais cligne des yeux quand je lui mets le doigt dans l'œil. La paroi utérine est aussi relâchée qu'une voile par grand calme plat. Même l'intrusion d'une main étrangère dans son intimité ne provoque aucune réaction: la mammifère plaide continue sa rumination avec beaucoup d'application. L'accouchement ? Ce n'est pas son problème ! Je me relève, me débarbouille un peu et, au lieu de répondre directement aux multiples questions qui fusent de toute part, demande au fermier que l'on m'apporte une pomme. Je remercie, sors mon Opinel, coupe la pomme en deux et en mange la moitié. Puis très sérieusement, je rends l'autre moitié au paysan et lui demande de l'offrir à sa vache. J'annonce alors à la cantonade: "Si la vache fait ce que je veux, dans un quart d'heure elle commence à pousser et cela devrait aller vite car elle a un bassin bien large et le veau est vivant et bien placé."

Un peu surpris, l'éleveur s'éclipse et revient avec quatre chopes et une bouteille de bière aussi fraîche que bienvenue. On trinque à la santé du petit veau et soudain ... un geignement bovin nous rappelle à l'ordre: la vache toujours couchée, fait le gros dos, pousse un grand coup et ... le bout du nez et les sabots du veau se montrent. J'ai juste le temps de plonger pour freiner un peu l'expulsion et éviter une déchirure vaginale. L'instituteur consulte sa montre : 15 minutes viennent de s'écouler ! Monsieur le curé, un peu surpris annonce alors: "Par profession je crois aux miracles. Mais , dans ce cas , j'aimerais bien comprendre."

En souriant alors, je sors de ma poche un tube de granules «X» et avoue que la moitié de pomme donnée à la vache en contenait 3 granules ...

SOLUTION DU CAS ET DISCUSSION

Je conseille à mes confrères de ne pas imiter mon comportement un peu téméraire. Je m'étais basé sur mes souvenirs du répertoire de Kent ;

**Female Genitalia; ATONY of uterus: Puls., carb-v., caul., chin., ferr., helon., sabin., senec., ust., alet., ambr., cimic., psor., sec., sulph., tril.**

**Female Genitalia; PAIN; labor pains; ceasing: ..., Puls., ...**

**Mind; QUIET; disposition: ... puls., ...**

	Puls.	Bell.	Carb-v	Caul.	Cimic.	Sec.	Chin.	Gels.	Ign.	Nux-v.	Sep.	Cocc.	Lyc.	Plat.	Sulph.	Kali-c.	Op.
<b>Total Rubrics</b>	7	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3
Female Genitalia; ATONY of uterus	3		2	2	1	1	2								1		
PAIN; labor pains; ceasing	3	3	2	2	3	3	1	1	1	2	2	1	1	1	1	3	3
Mind; QUIET; disposition	1	2						2	2	1	1	1	1	1			

Tout s'était bien passé mais ... il y avait bien d'autres possibilités (voir ci-après répertorisation avec MacRepertory Universale V)

	Puls.	Bell.	Kali-c.	Op.	Caustr.	Sep.	Gels.	Sec.	Carb-v.	Caul.	Chin.	Thu.j.	Arn.	Cimic.	Alum.	Bry.	Cham.	Cic.	Cocc.
<b>Total Rubrics</b>	11	8	8	8	7	7	6	7	6	6	6	6	5	5	4	4	4	4	4
P; ATONY of uterus, inertia uteri	4	1	1	1	1	3	1	3	3	3	3		4	1	1				
P; PAIN; Labor pain; ceasing	4	4	4	4	3	3	2	4	3	3	3	3	1	4		1	3	1	1
Mind; P; QUIET; Disposition	3	3	3	3	3	1	3					3			3	3	1	3	3

(Jacques Millemann, Dr vétérinaire)

BLESS : AVORTEMENT DANS LA TENDRESSE (VACHE)

Présentation du cas :

Le 1/12/1982 à 8 heures du matin environ, Monsieur Lucien B... de L... me téléphone : "J'ai une vache qui ne mange pas; Venez!". Monsieur B... est ouvrier-paysan et c'est normalement sa femme qui s'occupe du bétail, mais aujourd'hui elle est clouée au lit avec une broche dans le fémur. Je ne pourrai donc pas avoir beaucoup de renseignements sur le psychisme ou le comportement des bovidés de l'étable !

Vers 11 heures du matin, je vois la "Bless" : c'est une Vache Pie Rouge de l'Est, gestante, à 30 semaines de gestation (deuxième veau). Elle a l'air en bonne santé et se lève

normalement quand nous rentrons dans l'étable. Elle refuse toute nourriture depuis la veille au soir, moment où elle a un peu piétiné sur place. Le seul indice perceptible à distance est une queue portée un peu relevée et souillée au niveau de la racine. Une fouille s'impose ! A l'exploration je trouve un col utérin entr'ouvert (environ 30 cm de diamètre) qui laisse passer un peu du ballon des enveloppes fœtales. Le tout nage dans un jus malodorant brun violacé. La paroi utérine palpée sur les cotés, n'a pas plus de tonus qu'une voile mouillée par calme plat. L'œil est vif, le ventre souple. Pour vérifier la motricité du rumen, j'enfonce mon poing fermé dans le creux du flanc gauche de la vache et l'y maintiens ainsi quelque temps. A ce moment, l'animal tourne la tête et doucement, gentiment, presque avec tendresse, pose son menton sur mon épaule gauche. Elle garde cette position pendant toute la durée de l'auscultation qui suit, et quand je m'écarte, meugle doucement en tendant la tête comme une vache qui appelle son veau, l'air de dire "Pourquoi m'abandonnes-tu ?" Cette réflexion est certes bien anthropomorphe, mais elle traduit parfaitement ce que je ressens.

### Traitement :

Je suis pressé; le col de la matrice n'est pas très ouvert; une injection d'ocytocine est donc à proscrire, par crainte d'une déchirure, de complications possibles, voire d'un prolapsus uterin post-partum.

Le diagnostic est précis : avortement vers 30 semaines de gestation avec atonie utérine totale et anorexie. Pour l'Homéopathe, il y a surtout cette douceur, cette recherche du contact, ce genre d'appel que je rattache au génie de Pulsatilla.

Sans chercher plus loin, je prescris Pulsatilla 5 CH, trois granules dans un quartier de pomme toutes les heures jusqu'à l'arrivée du fœtus et je demande à Monsieur Lucien B... de me rappeler si nécessaire.

### Contrôle au répertoire :

Un peu inquiet quand même, en attendant le repas de midi, je répertorie rapidement et pro forma, en valorisant les rubriques suivantes:

- 1.- ATONY of uterus Kent p. 715
- 2.- FORSAKEN feeling Kent p. 49
- 3.- ABORTION Kent p. 715
- 4.- APPETITE wanting Kent p. 479

Remèdes	1	2	3	4	Total
Alet.	1		2		3/4
Ambr.	1		1	1	3/4
Carbo-v.	2	1	1	2	6/4
Caul.	2		2		4/4
Chin.	2	1	2	3	8/4
Cimic.	1		2	1	4/4
Ferr.	2		2	3	7/4
Helon.	2		2		4/4
Psor.	1	3		2	6/4
<b>Puls.</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12/4</b>
Sabin.	2		3	2	7/4
Sec.	1		3	1	5/4
Senec.	2			1	3/4

Sulph.	1		2	3	6/4
Tril.	1		1		2/4
Ustil.	2		2		4/4

### **Résultat :**

Je me sens rassuré . Vers 12 heures 30 Monsieur B... appelle affolé: "La vache pousse. Le veau arrive mais se présente avec la tête et seulement une patte...." Je le rassure en lui soulignant que la Vache est grande, qu'elle a un bassin bien formé et large et que le veau n'en est qu'à la 30<sup>ème</sup> semaine de gestation En effet 10 minutes plus tard, (soit le temps de rentrer chez lui, de jeter un coup d'œil et de revenir au taxiphone) le propriétaire rappelle: tout s'est bien passé. Le lendemain, durant ma tournée je passe regarder la vache. Cette dernière si tendre avec moi la veille, ne me connaît plus. Elle s'est délivrée spontanément dans l'après-midi et maintenant bouscule ses voisines pour leur voler du foin. Je l'ai revue une année plus tard lors de la vaccination annuelle: elle était en pleine forme et avait un troisième veau vivant.

### **Le mot de la fin :**

Le mot de la fin, je le laisse à Monsieur B... qui tout fier m'a glissé dans le creux de l'oreille: "Dites, heureusement que j'ai doublé les doses de globules. Pensez donc: trois pour une si grande vache n'auraient pas suffi". Précisons qu'elle en avait reçu deux prises soit 12 granules en tout.

J'ajouterais que j'ai cité ce cas clinique à la S.H.V. et qu'un mois plus tard, un de nos élèves m'a raconté qu'il avait rencontré une autre vache présentant le même comportement et que Pulsatilla avait eu un résultat aussi remarquable et rapide pour soigner une mastite bovine.

(J. Millemann; Dr. vétérinaire)

### **UN VEAU A DIARRHEE :**

Le 15/11/82 je suis appelé à Reimerswiller chez Monsieur André N... pour un veau qu'il soigne depuis 26/10/82 par "éleveur-thérapie intensive aux antibiotiques." le tout sans résultat. Il s'agit d'un veau d'un mois environ, croisé pie rouge, aux origines inconnues (acheté dans la région pour l'engraissement). Très calme, il est en bon état malgré sa diarrhée continue. Depuis son arrivée, il a dû ingurgiter des kilos de pansements gastro-intestinaux et encaisser des piqûres multiples et pourtant il est affectueux et vient chercher des caresses en se frottant contre la main tendue du vétérinaire ou de l'éleveur. L'appétit est féroc. Il a une diarrhée blanche aqueuse, non irritante et pisse par gouttes. L'abus de médicaments est manifeste.

Trois granules de Pulsatilla 5 CH matin et soir avant le repas l'ont guéri en 48 heures.

(J. Millemann ; Dr. vétérinaire)

## XII - BIBLIOGRAPHIE UTILISEE

### BOTANIQUE ET PHYTOTHERAPIE :

- prof. DES ABBAYES; **“Cours de systématique botanique du S.P.C.N”** ; inédit; Rennes 1963;
- J. CABARET; **“167 plantes pour soigner les animaux”**; **"Phytothérapie vétérinaire"**; 1986; Ed. du Pöint Vétérinaire; Paris
- M.S. CHRISTIANSEN et LUC BRUNERYE; **“Fleurs des campagnes”**; 1980; F. Nathan; Paris.
- DELAVEAU P. et al.; Sélection du Reader's Digest; **“Secrets et vertus des plantes médicinales”**; 1977; Paris.
- GUILLAUMIN A., MOREAU F. & MOREAU F.; **“La Vie des Plantes”**; Ed.Larousse ; 1955; Paris
- PAUL SCHAUBENBERG & FERDINAND ;**“Guide des plantes médicinales”**; Paris; 3ème Edit; "Collection les guides du naturaliste;" 1977; Delachaux & Niestlé; Paris.
- Dr. VALNET; **“Phytothérapie”** ; **"Traitement des maladies par les plantes"**; 5ème édition; 1983; Maloine; Paris

### HOMEOPATHIE :

#### 1. MATIERES MEDICALES :

- ALLEN H.C.; **“Symptômes clefs et caractéristiques avec comparaison de quelques uns des principaus remèdes de la matière médicale”**; 1984; Similia; “Paris.
- BOERICKE W.; **“Pocket manual of homœopathic materia medica”**; 1980; Jain; New-Delhi avec partie répertoire due à O. Boericke).
- BOGER C.M.; **“A synoptic key of the materia medica”** (avec répertoire);1987 Jain; New-Delhi.
- BORLAND D.M.; **"Children's types" in “Kindertypen”** ; Traduction en allemand par Dr. Heinz Zulla avec répertoire de Dr. W. Wedepohl; Arkana-Verlag Heidelberg.
- CHARETTE G.; **“La matière médicale expliquée”** ; 3ème édition; Balthazar publications; 1981; Paris.
- CHARETTE G.; **“La Matière Médicale Pratique”** ; 3ème édition; Balthazar publications, 1980;Paris.
- CLARKE J.H.; **“A Dictionary of practical materia medica”** ; 3 vol.; 2ème édition; 1984; B. Jain; New-Delhi.
- COULTER R. CATHERINE; **“Portraits of Homeopathic Medicines”**, psychophysical analyses of selected constitutional types; 1986; written under the sponsorship of the National Center for Homeopathy, Washington D.C. ; North Atlantic Books ; Homeopathic Educational Services; Berkeley; California; Tomes 1 & 2

- GAWLIK WILLIBALD ; **“Arzneimittelbild und Persönlichkeitsportrait”** ;  
Konstitutionsmittel in der Homöopathie ; Hippokrates Verlag ; Stuttgart; 1990 .
- GUERMONPREZ M., PINKAS M. ET TORCK M.; **“Matière Médicale Homéopathique”**; 1985 ;  
Ed. Doin; Paris
- HODIAMONT G.; **“La Matière Médicale et les Remèdes Végétaux”**; 2<sup>ème</sup> édition;  
1985;Ed. Similia; Paris.
- KENT J.T.; **“Matière médicale homéopathique”** ; 2 vol.; 4<sup>ème</sup> édition; 1981; A.H.F.
- NICOLAS MARCEAU ; **“Psychiatrie homéopathique”**; 1<sup>ère</sup> Ed, 2<sup>ème</sup> tirage; Editeur:  
Doin , Paris .
- PELLETIER ANDREE ; **“Si l'homéopathie nous était contée”**; 1985; Imprimerie M.  
Bréchin; 69 003 Lyon;
- QUIQUANDON H.; **“Homéopathie Vétérinaire - Biothérapies”**; 1983; Le Point  
Vétérinaire; Paris
- VANNIER & POIRIER ; **“Précis de matière médicale homœopathique”**; 9<sup>ème</sup> édition;  
1978; Doin; Paris.
- VOISIN H.; **“Matière médicale du praticien homéopathe”**; 2<sup>ème</sup> édition; 1980 ; Ed. :  
Maloine + L.H.F.
- VOISIN H.; **“Groupes et Familles de remèdes; Homéopathie clinique”**; 1956; Ed. H.  
Voisin Annecy.
- ZISSU R. & GUILLAUME M.; **“Fiches de matière médicale homéopathique”**; 3+1 vol.;  
2<sup>ème</sup> édition; 1981; Doin

## 2. REPERTOIRES :

- BARTHEL & KLUNKER; **“Répertoire synthétique”**; 3 vol. Karl F. Haug Verlag; Heidelberg
- BOERICKE O.; **“Pocket manual of homœopathic materia medica”**; 1980; Jain; New-  
Delhi avec partie Matière Médicale due à W. Boericke).
- CLARKE J.H.; **“A Clinical Repertory to the Dictionary of Materia Medica”**; B.Jain Edit.,  
New Delhi 1987.
- GALLAVARDIN EMMANUEL; **“Psychisme et homéopathie”**; 1960; Ed Ternet-Martin;  
Vienne.
- KENT J.T.; **“Kent's final general repertory of the homœopathic materia medica”**; Ed.  
enrichie P.Schmidt;1980; National Homœopathic pharmacy; New-Delhi

